


CATÁLOGO DE HERRAMIENTAS ESPECIALES 2021

N.º de art. 3215041es



GET ON THE GAS - Para poder responder a esta exigencia, se necesitan herramientas especiales adecuadas y probadas. Por ello hemos confeccionado para usted este catálogo con todas las herramientas necesarias para garantizar un servicio o una reparación eficaz y eficiente.

Este catálogo incluye herramientas especiales de los años de modelo 2020 a 2021.

i Información

Las herramientas que no disponen de ninguna indicación de uso son herramientas opcionales.

El catálogo responde al estado de la técnica en el momento de la impresión. No obstante, pueden existir pequeñas diferencias, debidas al perfeccionamiento continuo. El catálogo se actualiza dos veces al año.

En especial, GASGAS Motorcycles GmbH se reserva el derecho a introducir, sin previo anuncio y sin dar a conocer los motivos, cambios en los datos técnicos, los precios, los colores, las formas, los materiales, el equipamiento, las prestaciones de servicio, etc., o, en su caso, a cancelarlos; también se reserva el derecho a adaptar sus vehículos a las condiciones locales en determinados mercados y a finalizar la producción de un modelo determinado sin previo anuncio. GASGAS Motorcycles no asume responsabilidad alguna en relación con las dificultades en la disponibilidad de los vehículos, las diferencias entre las imágenes o descripciones y el vehículo concreto, ni por errores u omisiones en esta publicación.

© 2021 GASGAS Motorcycles GmbH, Mattighofen Austria

Todos los derechos reservados

Queda prohibida la reimpresión total o parcial y la reproducción de cualquier tipo sin la autorización por escrito del propietario intelectual.



ISO 9001(12 100 6061)

En conformidad con la normativa internacional de gestión de calidad ISO 9001, GASGAS Motorcycles utiliza procesos de aseguramiento de la calidad para garantizar la máxima calidad de sus productos.

Certificado por: TÜV Management Service

REG.NO. 12 100 6061

GASGAS Motorcycles GmbH
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen, Austria




3215041es

07.01.2021


TABLA DE CONTENIDOS


1	XC_2	3	14	HERRAMIENTA PARA VÁLVULAS Y MANDO DE CONTROL	50	
	1.1	Visión general	3	14.1	Visión general	50
2	SISTEMA ELÉCTRICO/DIAGNÓSTICO	9	14.2	Visión general de la pared de herramientas	50	
	2.1	Visión general	9	15	HERRAMIENTA DE COMPRESIÓN	53
	2.2	Visión general de la pared de herramientas	12	15.1	Visión general de la pared de herramientas	53
3	HERRAMIENTA DE PURGA DE AIRE	13	16	OTRAS HERRAMIENTAS	56	
	3.1	Visión general	13	16.1	Visión general	56
	3.2	Visión general de la pared de herramientas	13	16.2	Visión general de la pared de herramientas	56
4	SOPORTE DEL MOTOR	17	17	HORQUILLA	58	
	4.1	Visión general	17	17.1	Visión general de la pared de herramientas	58
	4.2	Visión general de la pared de herramientas	17	18	AMORTIGUADOR	66
5	HERRAMIENTA DE RETENCIÓN	21	18.1	Visión general	66	
	5.1	Visión general de la pared de herramientas	21	18.2	Visión general de la pared de herramientas	66
6	HERRAMIENTA DE MEDICIÓN Y CALIBRES DE AJUSTE	25	19	PANELES Y ACCESORIOS	73	
	6.1	Visión general	25	20	Categoría de producto: GASGAS	81
	6.2	Visión general de la pared de herramientas	26			
7	HERRAMIENTA EXTRACTORA	30				
	7.1	Visión general de la pared de herramientas	30			
8	MANGUITOS Y CUBIERTAS DE PROTECCIÓN	35				
	8.1	Visión general de la pared de herramientas	35			
9	CABALLETES DE ELEVACIÓN Y MONTAJE	37				
	9.1	Visión general	37			
10	TENAZAS	38				
	10.1	Visión general de la pared de herramientas	38			
11	LLAVE PARA BUJÍAS	40				
	11.1	Visión general de la pared de herramientas	40			
12	HERRAMIENTA DE COMPRESIÓN DE CIGÜEÑALES.....	41				
	12.1	Visión general de la pared de herramientas	41			
13	HERRAMIENTA PARA PISTONES	48				
	13.1	Visión general de la pared de herramientas	48			



1.1 Visión general










- Cable adaptador de diagnóstico (00029094033) (📖 pág. 3)
- XC_2 (00029XC2) (📖 pág. 3)
- Tableta de diagnóstico (00029XC2001) (📖 pág. 4)
- Correa de mano (00029XC2002) (📖 pág. 4)
- Cargador (00029XC2003) (📖 pág. 5)
- VCI (00029XC2004) (📖 pág. 5)
- Soporte de VCI (00029XC2005) (📖 pág. 5)
- Plástico de protección (00029XC2006) (📖 pág. 6)
- Prolongación del cable de diagnóstico (00029XC2007) (📖 pág. 6)
- Cable USB (00029XC2008) (📖 pág. 6)
- Cable de alimentación de 12 V (00029XC2009) (📖 pág. 6)
- Disparador de RideRecorder (00029XC2010) (📖 pág. 7)
- Maletín (00029XC2011) (📖 pág. 7)
- Estación de conexión (00029XC2012) (📖 pág. 7)
- Soporte mural (00029XC2013) (📖 pág. 8)
- Batería (00029XC2014) (📖 pág. 8)
- Lápiz para pantalla táctil (00029XC2015) (📖 pág. 8)




00029094033 Cable adaptador de diagnóstico			
 00029094033	Descripción/ejemplo de uso Cable adaptador de diagnóstico para la conexión del VCI a un conector de diagnóstico EURO V estandarizado		
	Datos técnicos		para utilizar con
	Longitud aprox.: 25,8 cm (10,16 in)		00029XC2
utilizado en el modelo Mini E			
Manteni-	■	Reparación	□
miento		opcional	□




00029XC2 XC_2	
 00029XC2	Descripción/ejemplo de uso Sistema profesional de diagnóstico e información de taller XC_2 como kit
	utilizado en el modelo
	Mini E
	MX1
	MX2 4 tiempos
	Enduro
Cross Country	
las herramientas/los artículos correspondientes son 00029XC2001 (Volumen de suministro) 00029XC2002 (Volumen de suministro) 00029XC2003 (Volumen de suministro) 00029XC2004 (Volumen de suministro) 00029XC2005 (Volumen de suministro)	

00029XC2 XC_2	
	<p>00029XC2007 (Volumen de suministro)</p> <p>00029XC2008 (Volumen de suministro)</p> <p>00029XC2009 (Volumen de suministro)</p> <p>00029XC2010 (Volumen de suministro)</p> <p>00029XC2011 (Volumen de suministro)</p> <p>00029XC2012 (Volumen de suministro)</p> <p>00029XC2013 (Volumen de suministro)</p> <p>00029XC2014 (Volumen de suministro)</p> <p>00029XC2015 (Volumen de suministro)</p> <p>00029094033</p>
	<p>Mantenimiento <input checked="" type="checkbox"/> Reparación <input type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/></p>
00029XC2001 Tableta de diagnóstico	
 <p>00029XC2001</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Tableta de diagnóstico Getac F110 con el software del diagnóstico del vehículo</p> <p>para utilizar con 00029XC2</p> <p>utilizado en el modelo</p> <p>Mini E</p> <p>MX1</p> <p>MX2 4 tiempos</p> <p>Enduro</p> <p>Cross Country</p>
	Artículo de repuesto
00029XC2002 Correa de mano	
 <p>00029XC2002</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Asa para tableta de diagnóstico</p> <p>para utilizar con 00029XC2</p> <p>utilizado en el modelo</p> <p>Mini E</p> <p>MX1</p> <p>MX2 4 tiempos</p> <p>Enduro</p> <p>Cross Country</p>
	Artículo de repuesto

00029XC2003 Cargador	
 <p>00029XC2003</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Cargador y fuente de alimentación para tableta de diagnóstico Getac F110</p> <p>para utilizar con 00029XC2</p> <p>utilizado en el modelo</p> <p>Mini E MX1 MX2 4 tiempos Enduro Cross Country</p> <p>Artículo de repuesto</p>
00029XC2004 VCI	
 <p>00029XC2004</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>El módulo de interfaz del vehículo (Vehicle Communication Interface, VCI) se conecta al conector de diagnóstico del vehículo y a la tableta de diagnóstico</p> <p>para utilizar con 00029XC2</p> <p>utilizado en el modelo</p> <p>Mini E MX1 MX2 4 tiempos Enduro Cross Country</p> <p>Artículo de repuesto</p>
00029XC2005 Soporte de VCI	
 <p>00029XC2005</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Soporte para el VCI, incluido el soporte para el depósito de combustible</p> <p>para utilizar con 00029XC2</p> <p>utilizado en el modelo</p> <p>Mini E MX1 MX2 4 tiempos Enduro Cross Country</p> <p>Artículo de repuesto</p>

00029XC2006 Plástico de protección	
 00029XC2006	Descripción/ejemplo de uso Plástico de protección para la pantalla táctil de la tableta de diagnóstico Getac F110
	Manteni- <input type="checkbox"/> Reparación <input type="checkbox"/> opcional <input checked="" type="checkbox"/> miento
00029XC2007 Prolongación del cable de diagnóstico	
 00029XC2007	Descripción/ejemplo de uso Cable alargador entre el VCI y el conector de diagnóstico del vehículo
	Datos técnicos para utilizar con Longitud aprox.: 1,15 m (3,77 ft) 00029XC2 utilizado en el modelo Mini E MX1 MX2 4 tiempos Enduro Cross Country
	Artículo de repuesto
00029XC2008 Cable USB	
 00029XC2008	Descripción/ejemplo de uso Cable USB de tipo A en ODU MINI-SNAP serie L (tableta de diagnóstico en VCI)
	Datos técnicos para utilizar con Longitud aprox.: 5 m (16 ft) 00029XC2 utilizado en el modelo Mini E MX1 MX2 4 tiempos Enduro Cross Country
	Artículo de repuesto
00029XC2009 Cable de alimentación de 12 V	
 00029XC2009	Descripción/ejemplo de uso Alimentación externa de corriente para el VCI en vehículos sin batería de 12 V y para ejecutar el flash de determinadas centralitas electrónicas
	para utilizar con 00029XC2 utilizado en el modelo Mini E MX1

00029XC2009 Cable de alimentación de 12 V	
	MX2 4 tiempos Enduro Cross Country
	Artículo de repuesto
00029XC2010 Disparador de RideRecorder	
 <p>00029XC2010</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Botón para activar una marca (punto de señalización) durante una grabación de datos de medición</p> <p>para utilizar con 00029XC2</p> <p>utilizado en el modelo</p> <p>Mini E MX1 MX2 4 tiempos Enduro Cross Country</p>
	Artículo de repuesto
00029XC2011 Maletín	
 <p>00029XC2011</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Maletín con inserto para guardar el VCI y todos los cables y adaptadores para el diagnóstico</p> <p>para utilizar con 00029XC2</p> <p>utilizado en el modelo</p> <p>Mini E MX1 MX2 4 tiempos Enduro Cross Country</p>
	Artículo de repuesto
00029XC2012 Estación de conexión	
 <p>00029XC2012</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Estación de conexión de la tableta de diagnóstico Getac F110</p> <p>para utilizar con 00029XC2</p>
	Artículo de repuesto


00029XC2013 Soporte mural	
 <p>00029XC2013</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Elemento para fijar a la pared</p> <p style="text-align: right;">para utilizar con 00029XC2</p>
Artículo de repuesto	
00029XC2014 Batería	
 <p>00029XC2014</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Batería de la tableta de diagnóstico Getac F110</p> <p style="text-align: right;">para utilizar con 00029XC2</p> <p>utilizado en el modelo</p> <p>Mini E</p> <p>MX1</p> <p>MX2 4 tiempos</p> <p>Enduro</p> <p>Cross Country</p>
Artículo de repuesto	
00029XC2015 Lápiz para pantalla táctil	
 <p>00029XC2015</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Lápiz para introducir datos a través de la pantalla táctil de la tableta de diagnóstico Getac F110</p> <p style="text-align: right;">para utilizar con 00029XC2</p> <p>utilizado en el modelo</p> <p>Mini E</p> <p>MX1</p> <p>MX2 4 tiempos</p> <p>Enduro</p> <p>Cross Country</p>
Artículo de repuesto	

2.1 Visión general




- Break Out Box (00029095001) (📖 pág. 9)
- Adaptador y plantilla M3C (00029095013) (📖 pág. 9)
- Adaptador y plantilla KTKS (00029095015) (📖 pág. 9)
- Cargador de batería **XCharge-professional** UE (00029095050) (📖 pág. 10)
- Cargador de batería **XCharge-professional** US (00029095051) (📖 pág. 10)
- Cargador de batería **XCharge-professional** GB (00029095052) (📖 pág. 11)


00029095001 Break Out Box

 00029095001	Descripción/ejemplo de uso Caja con placa de conectores (sin adaptador ni plantillas) para realizar diferentes mediciones eléctricas en el mazo de cables		
	utilizado en el modelo MX1 MX2 4 tiempos Enduro Cross Country	las herramientas/los artículos correspondientes son 00029095013 00029095015	
Manteni- <input type="checkbox"/> miento		Reparación <input type="checkbox"/>	opcional <input checked="" type="checkbox"/>



00029095013 Adaptador y plantilla M3C


 00029095013	Descripción/ejemplo de uso Cable adaptador y plantilla para realizar diversas mediciones eléctricas en el mazo de cables		
	utilizado en el modelo Enduro E2 2 tiempos Enduro E3 Cross Country E3	para utilizar con 00029095001	
Manteni- <input type="checkbox"/> miento		Reparación <input type="checkbox"/>	opcional <input checked="" type="checkbox"/>

00029095015 Adaptador y plantilla KTKS

 00029095015	Descripción/ejemplo de uso Cable adaptador y plantilla para realizar diversas mediciones eléctricas en el mazo de cables		
	utilizado en el modelo MX1 MX2 4 tiempos Enduro E1	para utilizar con 00029095001	

2 SISTEMA ELÉCTRICO/DIAGNÓSTICO

00029095015 Adaptador y plantilla KTKS			
		Enduro E2 4 tiempos	
		Cross Country E1	
		Cross Country E2	
		Mantenimiento <input type="checkbox"/>	Reparación <input type="checkbox"/> opcional <input checked="" type="checkbox"/>
00029095050 Cargador de batería XCharge-professional UE			
		Descripción/ejemplo de uso	
		Cargador ajustado especialmente para la carga correcta de las más diversas baterías de 12 V (ácidas, AGM y de iones de litio), funcionamiento auxiliar para diagnóstico y procesos de flash, función Refresh para descarga profunda, primera carga para activar baterías secas; el software se puede actualizar por medio de un dongle	
		Datos técnicos	
		Conector de contacto de protección UE	
		Tensión de red: 230 V	
		Fusible de red: 16 A	
		Longitud aprox. del cable de red: 5 m (16 ft)	
		Longitud aprox. del cable de carga: 5 m (16 ft)	
		utilizado en el modelo	
		Mini E	
		MX1	
		MX2 4 tiempos	
		Enduro E1	
		Enduro E2 4 tiempos	
		Enduro E3	
		Cross Country	
		herramientas alternativas	
		00029095051	
		00029095052	
		Mantenimiento <input checked="" type="checkbox"/>	Reparación <input type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/>
00029095051 Cargador de batería XCharge-professional US			
		Descripción/ejemplo de uso	
		Cargador ajustado especialmente para la carga correcta de las más diversas baterías de 12 V (ácidas, AGM y de iones de litio), funcionamiento auxiliar para diagnóstico y procesos de flash, función Refresh para descarga profunda, primera carga para activar baterías secas; el software se puede actualizar por medio de un dongle	
		Datos técnicos	
		Conector US	
		Tensión de red: 120 V	
		Fusible de red: 32 A	
		Longitud aprox. del cable de red: 5 m (16 ft)	
		Longitud aprox. del cable de carga: 5 m (16 ft)	
		utilizado en el modelo	

00029095051 Cargador de batería XCharge-professional US			
	Mini E MX1 MX2 4 tiempos Enduro E1 Enduro E2 4 tiempos Enduro E3 Cross Country herramientas alternativas 00029095050 00029095052		
	Mantenimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Reparación <input type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/>
00029095052 Cargador de batería XCharge-professional GB			
	Descripción/ejemplo de uso Cargador ajustado especialmente para la carga correcta de las más diversas baterías de 12 V (ácidas, AGM y de iones de litio), funcionamiento auxiliar para diagnóstico y procesos de flash, función Refresh para descarga profunda, primera carga para activar baterías secas; el software se puede actualizar por medio de un dongle		
	Datos técnicos Conector GB Tensión de red: 230 V Fusible de red: 16 A Longitud aprox. del cable de red: 5 m (16 ft) Longitud aprox. del cable de carga: 5 m (16 ft) utilizado en el modelo Mini E MX1 MX2 4 tiempos Enduro E1 Enduro E2 4 tiempos Enduro E3 Cross Country herramientas alternativas 00029095050 00029095051		
	Mantenimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Reparación <input type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/>




2.2 Visión general de la pared de herramientas

M01916-01

Juego de desenclavamiento de conectores de cable (00029014000) (📖 pág. 12)

Cuentarrevoluciones (45129075000) (📖 pág. 12)


Adaptador de tensión de punta (58429042000) (📖 pág. 12)

00029014000 Juego de desenclavamiento de conectores de cable													
 <p>00029014000</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Juego de extracción de clavijas con maletín y alicates para la reparación de ramales de cables o cambio de los conectores más habituales</p> <p>utilizado en el modelo</p> <p>GASGAS</p>												
	<table border="1"> <tr> <td>Manteni-</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Reparación</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>opcional</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>miento</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Manteni-	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input type="checkbox"/>	opcional	<input checked="" type="checkbox"/>	miento					
Manteni-	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input type="checkbox"/>	opcional	<input checked="" type="checkbox"/>								
miento													
45129075000 Cuentarrevoluciones													
 <p>45129075000</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Instrumento de medición para controlar el régimen de ralentí</p> <p>utilizado en el modelo</p> <p>Mini MX</p> <p>MX</p> <p>Enduro</p> <p>Cross Country</p>												
	<table border="1"> <tr> <td>Manteni-</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Reparación</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>opcional</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>miento</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Manteni-	<input checked="" type="checkbox"/>	Reparación	<input type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>	miento					
Manteni-	<input checked="" type="checkbox"/>	Reparación	<input type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>								
miento													
58429042000 Adaptador de tensión de punta													
 <p>58429042000</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Herramienta de conexión a un multímetro convencional, para controlar los componentes del encendido</p> <p>utilizado en el modelo</p> <p>Mini MX</p> <p>MX2 2 tiempos</p> <p>Enduro E2 2 tiempos</p> <p>Enduro E3</p> <p>Cross Country E3</p>												
	<table border="1"> <tr> <td>Manteni-</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Reparación</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>opcional</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>miento</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Manteni-	<input checked="" type="checkbox"/>	Reparación	<input type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>	miento					
Manteni-	<input checked="" type="checkbox"/>	Reparación	<input type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>								
miento													


3.1 Visión general



Equipo de purga de aire (00029013100) (🗨️ pág. 13)

00029013100 Equipo de purga de aire														
 <p>00029013100</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Herramienta para el servicio de equipos de frenos hidráulicos</p>													
	<p>utilizado en el modelo</p> <table border="0"> <tr> <td>Mini</td> <td>00029013005</td> </tr> <tr> <td>MX</td> <td>00029013006</td> </tr> <tr> <td>Cross Country</td> <td>00029013012</td> </tr> <tr> <td>EX 300 US 2021</td> <td>00029013013</td> </tr> <tr> <td>EX 250F US 2021</td> <td>00029013018</td> </tr> <tr> <td>EX 350F US 2021</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EX 450F US 2021</td> <td></td> </tr> </table>	Mini	00029013005	MX	00029013006	Cross Country	00029013012	EX 300 US 2021	00029013013	EX 250F US 2021	00029013018	EX 350F US 2021		EX 450F US 2021
Mini	00029013005													
MX	00029013006													
Cross Country	00029013012													
EX 300 US 2021	00029013013													
EX 250F US 2021	00029013018													
EX 350F US 2021														
EX 450F US 2021														
<table border="1"> <tr> <td>Mantenimiento</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Reparación</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>opcional</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Mantenimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Reparación	<input type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>							
Mantenimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Reparación	<input type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>									

3.2 Visión general de la pared de herramientas




Tapa de purga de aire (00029013005) (🗨️ pág. 13)

Tapa de purga de aire (00029013006) (🗨️ pág. 14)





Tapa de purga de aire (00029013012) (🗨️ pág. 14)





Tapa de purga de aire (00029013013) (🗨️ pág. 14)

Tapa de purga de aire (00029013018) (🗨️ pág. 14)


00029013005 Tapa de purga de aire							
 <p>00029013005</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Adaptador de cilindro del freno de mano o de pie, para rellenar o sangrar el sistema de frenos</p>						
	<p>utilizado en el modelo</p> <table border="0"> <tr> <td>MX</td> <td>00029013005-01 (Volumen de suministro)</td> </tr> <tr> <td>Cross Country</td> <td></td> </tr> </table>	MX	00029013005-01 (Volumen de suministro)	Cross Country			
MX	00029013005-01 (Volumen de suministro)						
Cross Country							
<table border="1"> <tr> <td>Mantenimiento</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Reparación</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>opcional</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Mantenimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Reparación	<input type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>
Mantenimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Reparación	<input type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>		

3 HERRAMIENTA DE PURGA DE AIRE

00029013006 Tapa de purga de aire				
 <p>00029013006</p>	Descripción/ejemplo de uso Adaptador de cilindro del freno de mano o de pie, para rellenar o sangrar el sistema de frenos			
	utilizado en el modelo MX Cross Country	para utilizar con 00029013100 las herramientas/los artículos correspondientes son 00029013006-02 (Volumen de suministro)	Manteni- miento <input checked="" type="checkbox"/>	Reparación <input type="checkbox"/>
<table border="1"> <tr> <td>opcional <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>				opcional <input type="checkbox"/>
opcional <input type="checkbox"/>				
00029013012 Tapa de purga de aire				
 <p>00029013012</p>	Descripción/ejemplo de uso Adaptador de cilindro del freno de mano o de pie, para rellenar o sangrar el sistema de frenos			
	utilizado en el modelo Mini	para utilizar con 00029013100 las herramientas/los artículos correspondientes son 00029013012-01 (Volumen de suministro)	Manteni- miento <input checked="" type="checkbox"/>	Reparación <input type="checkbox"/>
<table border="1"> <tr> <td>opcional <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>				opcional <input type="checkbox"/>
opcional <input type="checkbox"/>				
00029013013 Tapa de purga de aire				
 <p>00029013013</p>	Descripción/ejemplo de uso Adaptador de cilindro del freno de mano o de pie, para rellenar o sangrar el sistema de frenos			
	utilizado en el modelo MC 50 Mini E	para utilizar con 00029013100 las herramientas/los artículos correspondientes son 00029013013-01 (Volumen de suministro)	Manteni- miento <input checked="" type="checkbox"/>	Reparación <input type="checkbox"/>
<table border="1"> <tr> <td>opcional <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>				opcional <input type="checkbox"/>
opcional <input type="checkbox"/>				
00029013018 Tapa de purga de aire				
 <p>00029013018</p>	Descripción/ejemplo de uso Adaptador de cilindro del freno de mano o de pie, para rellenar o sangrar el sistema de frenos			
	utilizado en el modelo MC 65	para utilizar con 00029013100 las herramientas/los artículos correspondientes son 00029013018-01 (Volumen de suministro)	Manteni- miento <input checked="" type="checkbox"/>	Reparación <input type="checkbox"/>
<table border="1"> <tr> <td>opcional <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>				opcional <input type="checkbox"/>
opcional <input type="checkbox"/>				

00029013005-01 Recambio de tapa de purga de aire	
 <p>00029013005</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Recambio para tapa de purga de aire (1 junta)</p> <p>para utilizar con</p> <p>00029013005</p> <hr/> <p>Artículo de repuesto</p>
00029013006-02 Recambio de tapa de purga de aire	
 <p>00029013006</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Recambios para tapa de purga de aire (1 junta tórica, 2 juntas tóricas)</p> <p>para utilizar con</p> <p>00029013006</p> <hr/> <p>Artículo de repuesto</p>
00029013012-01 Recambio de tapa de purga de aire	
 <p>00029013012</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Recambios para tapa de purga de aire (1 junta, 2 juntas tóricas)</p> <p>para utilizar con</p> <p>00029013012</p> <hr/> <p>Artículo de repuesto</p>
00029013013-01 Recambio de tapa de purga de aire	
 <p>00029013013</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Recambio para tapa de purga de aire (1 junta)</p> <p>para utilizar con</p> <p>00029013013</p> <hr/> <p>Artículo de repuesto</p>


3 HERRAMIENTA DE PURGA DE AIRE

00029013018-01 Recambio de tapa de purga de aire	
 <p>00029013018</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Recambio para tapa de purga de aire (1 junta) para utilizar con 00029013018</p>
Artículo de repuesto	


4.1 Visión general



Caballete de montaje (61229001000) (📖 pág. 17)

61229001000 Caballete de montaje																				
 <p>61229001000</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Herramienta para fijar el motor desmontado (incluido el tren de rodaje, mecanismo de giro, cárter y estribo del motor)</p>																			
	<p>utilizado en el modelo</p> <table border="0"> <tr> <td>Mini MX</td> <td>45229001060</td> </tr> <tr> <td>MX</td> <td>45229001070</td> </tr> <tr> <td>Enduro</td> <td>46229001060</td> </tr> <tr> <td>Trial</td> <td>46229001070</td> </tr> <tr> <td>Cross Country</td> <td>47229002020</td> </tr> <tr> <td></td> <td>50429002020</td> </tr> <tr> <td></td> <td>55429002000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>77229002000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>79229002000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>79429002000</td> </tr> </table>	Mini MX	45229001060	MX	45229001070	Enduro	46229001060	Trial	46229001070	Cross Country	47229002020		50429002020		55429002000		77229002000		79229002000	
Mini MX	45229001060																			
MX	45229001070																			
Enduro	46229001060																			
Trial	46229001070																			
Cross Country	47229002020																			
	50429002020																			
	55429002000																			
	77229002000																			
	79229002000																			
	79429002000																			
<p>Mantenimiento <input type="checkbox"/></p>	<p>Reparación <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>opcional <input type="checkbox"/></p>																			

4.2 Visión general de la pared de herramientas



Soporte y dispositivo para caballete de montaje (A53529002000) (📖 pág. 18)

Dispositivo para caballete de montaje (45229001060) (📖 pág. 18)

Soporte para caballete de montaje (45229001070) (📖 pág. 18)

Alojamiento para caballete de montaje (46229001060) (📖 pág. 18)

Soporte para caballete de montaje (46229001070) (📖 pág. 19)

Soporte para caballete de montaje (47229002020) (📖 pág. 19)

Soporte para caballete de montaje (50429002020) (📖 pág. 19)





Soporte y dispositivo para caballete de montaje (55429002000) (📖 pág. 19)





Soporte y dispositivo para caballete de montaje (77229002000) (📖 pág. 20)

Soporte y dispositivo para caballete de montaje (79229002000) (📖 pág. 20)









Soporte y dispositivo para caballete de montaje (79429002000) (📖 pág. 20)

4 SOPORTE DEL MOTOR

A53529002000 Soporte y dispositivo para caballete de montaje							
 <p>A53529002000</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Herramienta para fijar el motor desmontado sobre el caballete de montaje</p> <p>utilizado en el modelo</p> <p>Trial</p> <table border="1" data-bbox="743 506 1461 546"> <tr> <td>Mantenimiento</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Reparación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>opcional</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Mantenimiento	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>
Mantenimiento	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>		
45229001060 Dispositivo para caballete de montaje							
 <p>45229001060</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Herramienta para fijar el motor desmontado sobre el caballete de montaje</p> <p>para utilizar con 61229001000</p> <p>utilizado en el modelo</p> <p>MC 50</p> <table border="1" data-bbox="743 873 1461 913"> <tr> <td>Mantenimiento</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Reparación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>opcional</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Mantenimiento	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>
Mantenimiento	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>		
45229001070 Soporte para caballete de montaje							
 <p>45229001070</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Herramienta para fijar el motor desmontado sobre el caballete de montaje</p> <p>para utilizar con 61229001000</p> <p>utilizado en el modelo</p> <p>MC 50</p> <table border="1" data-bbox="743 1240 1461 1281"> <tr> <td>Mantenimiento</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Reparación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>opcional</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Mantenimiento	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>
Mantenimiento	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>		
46229001060 Alojamiento para caballete de montaje							
 <p>46229001060</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Herramienta para fijar el motor desmontado sobre el caballete de montaje</p> <p>para utilizar con 61229001000</p> <p>utilizado en el modelo</p> <p>MC 65</p> <table border="1" data-bbox="743 1608 1461 1648"> <tr> <td>Mantenimiento</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Reparación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>opcional</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Mantenimiento	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>
Mantenimiento	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>		

46229001070 Soporte para caballete de montaje	
 <p>46229001070</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para fijar el motor desmontado sobre el caballete de montaje</p> <p>para utilizar con 61229001000</p> <p>utilizado en el modelo MC 65</p> <p>Mantenimiento <input type="checkbox"/> Reparación <input checked="" type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/></p>
47229002020 Soporte para caballete de montaje	
 <p>47229002020</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para fijar el motor desmontado sobre el caballete de montaje</p> <p>para utilizar con 61229001000</p> <p>utilizado en el modelo MC 85 19/16</p> <p>Mantenimiento <input type="checkbox"/> Reparación <input checked="" type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/></p>
50429002020 Soporte para caballete de montaje	
 <p>50429002020</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para fijar el motor desmontado sobre el caballete de montaje</p> <p>para utilizar con 61229001000</p> <p>utilizado en el modelo MX2 2 tiempos</p> <p>Mantenimiento <input type="checkbox"/> Reparación <input checked="" type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/></p>
55429002000 Soporte y dispositivo para caballete de montaje	
 <p>55429002000</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para fijar el motor desmontado sobre el caballete de montaje</p> <p>para utilizar con 61229001000</p> <p>utilizado en el modelo Enduro E2 2 tiempos Enduro E3 Cross Country E3</p> <p>Mantenimiento <input type="checkbox"/> Reparación <input checked="" type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/></p>




4 SOPORTE DEL MOTOR

77229002000 Soporte y dispositivo para caballete de montaje	
 <p>2x </p> <p>77229002000</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Herramienta para fijar el motor desmontado sobre el caballete de montaje</p> <p>para utilizar con 61229001000</p> <p>utilizado en el modelo MX2 4 tiempos Enduro E1 Cross Country E1</p> <p>Mantenimiento <input type="checkbox"/> Reparación <input checked="" type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/></p>
79229002000 Soporte y dispositivo para caballete de montaje	
 <p>2x  </p> <p>79229002000</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Herramienta para fijar el motor desmontado sobre el caballete de montaje</p> <p>para utilizar con 61229001000</p> <p>utilizado en el modelo MX2 4 tiempos Enduro E1 Enduro E2 4 tiempos Cross Country E1 EX 350F</p> <p>Mantenimiento <input type="checkbox"/> Reparación <input checked="" type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/></p>
79429002000 Soporte y dispositivo para caballete de montaje	
 <p>2x  </p> <p>79429002000</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Herramienta para fijar el motor desmontado sobre el caballete de montaje</p> <p>para utilizar con 61229001000</p> <p>utilizado en el modelo MX1 EX 450F</p> <p>Mantenimiento <input type="checkbox"/> Reparación <input checked="" type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/></p>





5.1 Visión general de la pared de herramientas





M01916-01

Llave de retención (45229012000) (📖 pág. 21)
Segmento dentado (45229081000) (📖 pág. 21)
Segmento dentado (46229081000) (📖 pág. 21)
Llave de retención (47229003000) (📖 pág. 22)
Llave de retención (49012003000) (📖 pág. 22)
Llave de retención (50429003000) (📖 pág. 22)
Llave de retención (50529003000) (📖 pág. 22)
Llave de retención (51129003000) (📖 pág. 23)
Llave de retención (54629012200) (📖 pág. 23)
Llave de retención (55429012000) (📖 pág. 23)
Segmento dentado (56012004000) (📖 pág. 23)
Llave de retención (80029003000) (📖 pág. 24)
Segmento dentado (80029004000) (📖 pág. 24)
Llave para tuercas ranuradas (90129051000) (📖 pág. 24)




45229012000 Llave de retención				
 <p>45229012000</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para sujetar componentes (rotor)</p> <p>utilizado en el modelo MC 50</p>			
Manteni-	<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Reparación <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>opcional <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	Reparación <input checked="" type="checkbox"/>	opcional <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Reparación <input checked="" type="checkbox"/>	opcional <input type="checkbox"/>		
miento				
45229081000 Segmento dentado				
 <p>45229081000</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para sujetar componentes (embrague)</p> <p>utilizado en el modelo MC 50</p>			
Manteni-	<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Reparación <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>opcional <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	Reparación <input checked="" type="checkbox"/>	opcional <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Reparación <input checked="" type="checkbox"/>	opcional <input type="checkbox"/>		
miento				
46229081000 Segmento dentado				
 <p>46229081000</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para sujetar componentes (embrague)</p> <p>utilizado en el modelo MC 65</p>			
Manteni-	<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Reparación <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>opcional <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	Reparación <input checked="" type="checkbox"/>	opcional <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Reparación <input checked="" type="checkbox"/>	opcional <input type="checkbox"/>		
miento				

5 HERRAMIENTA DE RETENCIÓN

47229003000 Llave de retención					
 <p>47229003000</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para sujetar componentes (embrague, rueda dentada primaria)</p> <p>utilizado en el modelo MC 85 19/16</p>				
Mantenimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Reparación	<input type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>
49012003000 Llave de retención					
 <p>49012003000</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para sujetar componentes (embrague)</p> <p>utilizado en el modelo MC 65</p>				
Mantenimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Reparación	<input type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>
50429003000 Llave de retención					
 <p>50429003000</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para sujetar componentes (embrague, rueda dentada primaria)</p> <p>utilizado en el modelo MX2 2 tiempos</p>				
Mantenimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Reparación	<input type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>
50529003000 Llave de retención					
 <p>50529003000</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para sujetar componentes (embrague, rueda dentada primaria)</p> <p>utilizado en el modelo MX2 2 tiempos</p>				
Mantenimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Reparación	<input type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>

51129003000 Llave de retención			
 <p>51129003000</p>	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para sujetar componentes (embrague)		
	utilizado en el modelo MX1 MX2 4 tiempos Enduro Cross Country herramientas alternativas 80029003000		
	Manteni- miento	Reparación	opcional
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54629012200 Llave de retención			
 <p>54629012200</p>	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para sujetar componentes (embrague, rotor)		
	utilizado en el modelo Mini MX MX2 2 tiempos		
	Manteni- miento	Reparación	opcional
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55429012000 Llave de retención			
 <p>55429012000</p>	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para sujetar componentes (rotor)		
	utilizado en el modelo Enduro E2 2 tiempos Enduro E3 Cross Country E3		
	Manteni- miento	Reparación	opcional
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56012004000 Segmento dentado			
 <p>56012004000</p>	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para sujetar componentes (embrague)		
	utilizado en el modelo Enduro E2 2 tiempos Enduro E3 Cross Country E3		
	Manteni- miento	Reparación	opcional
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5 HERRAMIENTA DE RETENCIÓN


80029003000 Llave de retención			
 <p>80029003000</p>	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para sujetar componentes (embrague)		
	utilizado en el modelo MX1 MX2 4 tiempos Enduro Cross Country E1 Cross Country E2 herramientas alternativas 51129003000		
	Manteni-	Reparación	opcional
	miento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
80029004000 Segmento dentado			
 <p>80029004000</p>	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para sujetar componentes (embrague)		
	utilizado en el modelo MX1 Trial EX 450F		
	Manteni-	Reparación	opcional
	miento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
90129051000 Llave para tuercas ranuradas			
 <p>90129051000</p>	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para fijar componentes (cojinete de la pipa de la dirección)		
	utilizado en el modelo MC 85 19/16 MX Enduro Cross Country		
	Manteni-	Reparación	opcional
	miento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6.1 Visión general


M01916-01

Kit de llave dinamométrica (58429094000) (📖 pág. 25)

Bomba de aire para la horquilla (79412966100) (📖 pág. 25)

58429094000 Kit de llave dinamométrica							
 <p>58429094000</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Llave dinamométrica con diversos cabezales incluidos en el juego para apretar uniones roscadas con un par de apriete determinado (radios)</p> <p>Datos técnicos</p> <p>Par de apriete: 3 ... 15 Nm (2,2 ... 11,1 lbf ft)</p> <p>Distancia entre caras del cabezal: 3,9 mm (0,154 in)</p> <p>Distancia entre caras del cabezal: 4,9 mm (0,193 in)</p> <p>Distancia entre caras del cabezal: 5,5 mm (0,217 in)</p> <p>Distancia entre caras del cabezal: 6,0 mm (0,236 in)</p> <p>Distancia entre caras del cabezal: 6,8 mm (0,268 in)</p> <p>Diámetro del cabezal: 5,9 mm (0,232 in)</p> <p>utilizado en el modelo</p> <p>Mini</p> <p>MX</p> <p>Enduro</p> <p>Cross Country</p>						
	<table border="1"> <tr> <td>Manteni-</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Reparación</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>opcional</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Manteni-	<input checked="" type="checkbox"/>	Reparación	<input type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>
Manteni-	<input checked="" type="checkbox"/>	Reparación	<input type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>		

miento

79412966100 Bomba de aire para la horquilla							
 <p>79412966100</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Bomba para regular la presión de aire de las horquillas neumáticas</p> <p>Datos técnicos</p> <p>Presión máxima: 20 bar (290 psi)</p> <p>Indicador: Manómetro digital</p> <p>Conexión de válvula: Válvula Schrader</p> <p>Unidades: bar, psi y kg/cm²</p> <p>Material: Tubo de aluminio</p> <p>utilizado en el modelo</p> <p>Mini</p> <p>MX</p> <p>Cross Country</p>						
	<table border="1"> <tr> <td>Manteni-</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Reparación</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>opcional</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Manteni-	<input checked="" type="checkbox"/>	Reparación	<input type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>
Manteni-	<input checked="" type="checkbox"/>	Reparación	<input type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>		




miento





6 HERRAMIENTA DE MEDICIÓN Y CALIBRES DE AJUSTE

6.2 Visión general de la pared de herramientas




M01916-01





Calibre de ajuste (45129006000) (📖 pág. 26)
Calibre de ajuste (46129006100) (📖 pág. 26)
Campana de medición (47229031000) (📖 pág. 26)
Comparador (50112013000) (📖 pág. 27)
Soporte del reloj indicador (50112030000) (📖 pág. 27)
Campana de medición (50429031000) (📖 pág. 27)
Calibre de ajuste (54829001100) (📖 pág. 27)
Calibre de espesores (59029041100) (📖 pág. 28)
Tiras de medición Plastigauge (60029012000) (📖 pág. 28)
Manguera de comprobación (61029093000) (📖 pág. 28)
Herramienta para comprobación de presión (61029094000) (📖 pág. 29)
Adaptador de la presión del aceite (79429094000) (📖 pág. 29)

45129006000 Calibre de ajuste	
 45129006000	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Herramienta para controlar la cota X (medida que sobresale el pistón)</p> <p>utilizado en el modelo MC 50</p>
	Manteni- <input checked="" type="checkbox"/> Reparación <input type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/> miento
46129006100 Calibre de ajuste	
 46129006100	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Herramienta para controlar la cota X (medida que sobresale el pistón) y el ajuste del encendido</p> <p>utilizado en el modelo MC 65</p>
	Manteni- <input checked="" type="checkbox"/> Reparación <input type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/> miento
47229031000 Campana de medición	
 47229031000	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Herramienta para reloj indicador, para controlar la cota X (medida que sobresale el pistón)</p> <p>para utilizar con 50112030000</p> <p>utilizado en el modelo MC 85 19/16</p>
	Manteni- <input checked="" type="checkbox"/> Reparación <input type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/> miento

50112013000 Comparador	
 <p>50112013000</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Instrumento de medición para medir longitudes o diferencias de longitud, para controlar la cota X (medida que sobresale el pistón)</p> <p>utilizado en el modelo MC 85 19/16 MX2 2 tiempos</p> <p>las herramientas/los artículos correspondientes son 50112030000</p> <p>Mantenimiento <input checked="" type="checkbox"/> Reparación <input type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/></p>
50112030000 Soporte del reloj indicador	
 <p>50112030000</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para reloj indicador, para controlar la cota X (medida que sobresale el pistón)</p> <p>utilizado en el modelo MX2 2 tiempos</p> <p>para utilizar con 50112013000 las herramientas/los artículos correspondientes son 47229031000 50429031000</p> <p>Mantenimiento <input checked="" type="checkbox"/> Reparación <input type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/></p>
50429031000 Campana de medición	
 <p>50429031000</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para reloj indicador, para controlar la cota X (medida que sobresale el pistón)</p> <p>utilizado en el modelo MX2 2 tiempos</p> <p>para utilizar con 50112030000</p> <p>Mantenimiento <input checked="" type="checkbox"/> Reparación <input type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/></p>
54829001100 Calibre de ajuste	
 <p>54829001100</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para controlar la cota X (medida que sobresale el pistón)</p> <p>utilizado en el modelo Enduro E2 2 tiempos Enduro E3 Cross Country E3</p> <p>Mantenimiento <input checked="" type="checkbox"/> Reparación <input type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/></p>

6 HERRAMIENTA DE MEDICIÓN Y CALIBRES DE AJUSTE

59029041100 Calibre de espesores					
 <p>59029041100</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para controlar y medir intersticios</p> <p>Datos técnicos De 5 hojas: 0,10 ... 0,25 mm (0,0039 ... 0,0098 in)</p> <p>utilizado en el modelo Mini MX MX Enduro Trial Cross Country</p>				
	Mantenimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Reparación	<input type="checkbox"/>	opcional
60029012000 Tiras de medición Plastigauge					
 <p>60029012000</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para medir la holgura del cojinete</p> <p>Datos técnicos 0,025 ... 0,175 mm (0,00098 ... 0,00689 in)</p> <p>utilizado en el modelo MX2 4 tiempos Enduro E1 Enduro E2 4 tiempos Cross Country E1 EX 350F</p>				
	Mantenimiento	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional
61029093000 Manguera de comprobación					
 <p>61029093000</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Manguera para herramienta de comprobación de presión, para controlar la presión del combustible</p> <p>para utilizar con 61029094000</p> <p>utilizado en el modelo MX1 MX2 4 tiempos Enduro Cross Country</p>				
	Mantenimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Reparación	<input type="checkbox"/>	opcional



61029094000 Herramienta para comprobación de presión			
 <p>4x </p> <p>61029094000</p>	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para controlar la presión del combustible y del aceite		
	utilizado en el modelo MX1 MX2 4 tiempos Enduro Cross Country	las herramientas/los artículos correspondientes son 61029093000 79429094000	
	Manteni- <input checked="" type="checkbox"/> miento	Reparación <input type="checkbox"/>	opcional <input type="checkbox"/>
79429094000 Adaptador de la presión del aceite			
 <p></p> <p>79429094000</p>	Descripción/ejemplo de uso Adaptador para herramienta de comprobación de presión, para controlar la presión del aceite		
	utilizado en el modelo MX1 MX2 4 tiempos Enduro E1 Enduro E2 4 tiempos Cross Country E1 Cross Country E2	para utilizar con 61029094000	
	Manteni- <input type="checkbox"/> miento	Reparación <input checked="" type="checkbox"/>	opcional <input type="checkbox"/>





7 HERRAMIENTA EXTRACTORA

7.1 Visión general de la pared de herramientas





M01916-01









Extractor de cojinetes (15112017000) (📖 pág. 30)
Pieza insertada para extractor de cojinetes (15112018100) (📖 pág. 30)
Llave de retención (15112021000) (📖 pág. 31)
Extractor (45229048000) (📖 pág. 31)
Extractor (46129021000) (📖 pág. 31)
Extractor (54629009044) (📖 pág. 31)
Extractor (58012009000) (📖 pág. 32)
Extractor (58429037031) (📖 pág. 32)
Extractor (58429037037) (📖 pág. 32)
Extractor (58429037043) (📖 pág. 32)
Extractor (60029033000) (📖 pág. 33)
Extractor (75029021000) (📖 pág. 33)
Extractor (79229032044) (📖 pág. 33)
Extractor (79229048000) (📖 pág. 33)
Extractor (A53529009044) (📖 pág. 34)
Extractor (A53529021000) (📖 pág. 34)

15112017000 Extractor de cojinetes													
 <p>15112017000</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Herramienta para extraer cojinetes de una carcasa</p> <p>utilizado en el modelo</p> <p>Mini E MX1 EX 450F</p> <p>las herramientas/los artículos correspondientes son</p> <p>15112018100</p> <table border="1"> <tr> <td>Manteni-</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Reparación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>opcional</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>miento</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Manteni-	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>	miento					
Manteni-	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>								
miento													
15112018100 Pieza insertada para extractor de cojinetes													
 <p>15112018100</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Herramienta para extraer cojinetes de una carcasa</p> <p>Datos técnicos</p> <p>18 ... 23 mm (0,71 ... 0,91 in)</p> <p>utilizado en el modelo</p> <p>Mini E MX1 EX 450F</p> <p>para utilizar con</p> <p>15112017000</p> <table border="1"> <tr> <td>Manteni-</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Reparación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>opcional</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>miento</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Manteni-	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>	miento					
Manteni-	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>								
miento													



15112021000 Llave de retención			
 <p>15112021000</p>	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para sujetar, soltar y apretar componentes (volante)		
	utilizado en el modelo Trial		
Manteni-	<input checked="" type="checkbox"/>	Reparación	<input type="checkbox"/>
miento		opcional	<input type="checkbox"/>
45229048000 Extractor			
 <p>45229048000</p>	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para separar componentes (semicarcasas del motor)		
	utilizado en el modelo MC 50 MC 65		
Manteni-	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>
miento		opcional	<input type="checkbox"/>
46129021000 Extractor			
 <p>46129021000</p>	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para extraer componentes (rueda dentada primaria, vaina del árbol primario y rotor)		
	utilizado en el modelo MC 50 Enduro E1 Enduro E2 4 tiempos EX 350F		
Manteni-	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>
miento		opcional	<input type="checkbox"/>
54629009044 Extractor			
 <p>54629009044</p>	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para extraer componentes (rotor)		
	utilizado en el modelo MC 65 MC 85 19/16 MX2 2 tiempos		
Manteni-	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>
miento		opcional	<input type="checkbox"/>

7 HERRAMIENTA EXTRACTORA

58012009000 Extractor	
 <p>58012009000</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para extraer componentes (rotor)</p> <p>utilizado en el modelo Enduro Cross Country E3</p>
Mantenimiento	<input type="checkbox"/> Reparación <input checked="" type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/>
58429037031 Extractor	
 <p>58429037031</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para extraer componentes (aro interior del cojinete del cigüeñal)</p> <p>Datos técnicos Diámetro interior: 31,5 mm (1,24 in)</p> <p>utilizado en el modelo MC 85 19/16</p>
Mantenimiento	<input type="checkbox"/> Reparación <input checked="" type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/>
58429037037 Extractor	
 <p>58429037037</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para extraer componentes (aro interior del cojinete del cigüeñal)</p> <p>Datos técnicos Diámetro interior: 37,5 mm (1,476 in)</p> <p>utilizado en el modelo MX2 Enduro E1 Enduro E2 4 tiempos Cross Country E1 EX 350F</p>
Mantenimiento	<input type="checkbox"/> Reparación <input checked="" type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/>
58429037043 Extractor	
 <p>58429037043</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para extraer componentes (aro interior del cojinete del cigüeñal)</p> <p>Datos técnicos Diámetro interior: 43,9 mm (1,728 in)</p> <p>utilizado en el modelo MX1 Enduro E2 2 tiempos Enduro E3 EX 450F Cross Country E3</p>
Mantenimiento	<input type="checkbox"/> Reparación <input checked="" type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/>

6002903300 Extractor					
<p>2x </p>  <p>6002903300</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Herramienta para extraer componentes (piñón de la cadena de distribución)</p> <p>utilizado en el modelo</p> <p>MX1 EX 450F</p>				
	Mantenimiento	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	Opcional
75029021000 Extractor					
<p></p>  <p>75029021000</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Herramienta para extraer componentes (rueda dentada primaria)</p> <p>utilizado en el modelo</p> <p>MX1 EX 450F</p>				
	Mantenimiento	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	Opcional
79229032044 Extractor					
<p></p>  <p>79229032044</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Herramienta para extraer componentes (rotor)</p> <p>utilizado en el modelo</p> <p>MX1 MX2 4 tiempos Cross Country E1 Cross Country E2</p>				
	Mantenimiento	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	Opcional
79229048000 Extractor					
<p></p>  <p>79229048000</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Herramienta para separar componentes (semicarcasas del motor)</p> <p>utilizado en el modelo</p> <p>MX1 MX2 4 tiempos Enduro E1 Enduro E2 4 tiempos Cross Country E1 Cross Country E2</p>				
	Mantenimiento	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	Opcional

7 HERRAMIENTA EXTRACTORA

A53529009044 Extractor			
 <p>A53529009044</p>	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para extraer componentes (rotor)		
	utilizado en el modelo Trial		
Mantenimiento	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>
		opcional	<input type="checkbox"/>
A53529021000 Extractor			
 <p>A53529021000</p>	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para extraer componentes (rueda dentada primaria)		
	utilizado en el modelo Trial		
Mantenimiento	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>
		opcional	<input type="checkbox"/>

8.1 Visión general de la pared de herramientas

M01916-01




Cubierta de protección (45229090000) (📖 pág. 35)

Cubierta de protección (46229090000) (📖 pág. 35)





Cubierta de protección (75029090000) (📖 pág. 35)

Cubierta de protección (77229031000) (📖 pág. 36)

Cubierta de protección (90129005000) (📖 pág. 36)

45229090000 Cubierta de protección	
 45229090000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para proteger componentes (al separar las semicarcasas del motor) utilizado en el modelo MC 50
Manteni- <input type="checkbox"/> Reparación <input checked="" type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/> miento	
46229090000 Cubierta de protección	
 46229090000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para proteger componentes (al separar las semicarcasas del motor) utilizado en el modelo MC 65
Manteni- <input type="checkbox"/> Reparación <input checked="" type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/> miento	
75029090000 Cubierta de protección	
 75029090000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para proteger componentes (desmontaje de la rueda dentada primaria) utilizado en el modelo MX1 MX2 4 tiempos Enduro E1 Enduro E2 4 tiempos Cross Country E1 Cross Country E2
Manteni- <input type="checkbox"/> Reparación <input checked="" type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/> miento	


8 MANGUITOS Y CUBIERTAS DE PROTECCIÓN

77229031000 Cubierta de protección							
  77229031000	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Herramienta para proteger componentes (desmontaje de la rueda dentada de accionamiento del eje de equilibrado)</p> <p>utilizado en el modelo</p> <p>MX2 4 tiempos</p> <p>Enduro E1</p> <p>Enduro E2 4 tiempos</p> <p>Cross Country E1</p> <p>EX 350F</p>						
	<table border="1"> <tr> <td>Mantenimiento</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Reparación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>opcional</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Mantenimiento	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>
Mantenimiento	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>		
90129005000 Cubierta de protección							
  90129005000	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Herramienta para proteger componentes (montaje de la bomba de agua)</p> <p>utilizado en el modelo</p> <p>MX1</p> <p>EX 450F</p>						
	<table border="1"> <tr> <td>Mantenimiento</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Reparación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>opcional</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Mantenimiento	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>
Mantenimiento	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>		

9.1 Visión general

M01916-01

Caballote elevador (A54029955100) (📖 pág. 37)

A54029955100 Caballote elevador			
 <p>A54029955100</p>	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para elevar la motocicleta		
	Datos técnicos Altura: 315 ... 425 mm (12,4 ... 16,73 in) Carga: ≤ 150 kg (≤ 331 lb.) utilizado en el modelo MX Enduro Cross Country		
Manteni-	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input type="checkbox"/>
miento		opcional	<input checked="" type="checkbox"/>

10.1 Visión general de la pared de herramientas

M01916-01




Tenazas del anillo de retención (51012011000) (📖 pág. 38)



Tenazas del muelle del reposapiés (58429083000) (📖 pág. 38)

Tenazas de abrazaderas (60029057000) (📖 pág. 38)

Tenazas de juntas de los vástagos de las válvulas (77229010000) (📖 pág. 39)

Tenazas del muelle del reposapiés (79029083000) (📖 pág. 39)

51012011000 Tenazas del anillo de retención		
 <p>51012011000</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Herramienta para retirar el filtro de aceite</p> <p>utilizado en el modelo</p> <p>MX1 MX2 4 tiempos Enduro E1 Enduro E2 4 tiempos Cross Country E1 Cross Country E2</p>	<p>Mantenimiento <input checked="" type="checkbox"/> Reparación <input type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/></p>
58429083000 Tenazas del muelle del reposapiés		
 <p>58429083000</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Herramienta para retirar y montar los reposapiés del conductor y retirar el casquillo distanciador del motor de arranque</p> <p>utilizado en el modelo</p> <p>Enduro E2 2 tiempos Enduro E3 Cross Country E3</p>	<p>Mantenimiento <input checked="" type="checkbox"/> Reparación <input type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/></p>
60029057000 Tenazas de abrazaderas		
 <p>60029057000</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Herramienta para montar abrazaderas</p> <p>utilizado en el modelo</p> <p>MX1 MX2 4 tiempos Enduro Cross Country</p>	<p>Mantenimiento <input checked="" type="checkbox"/> Reparación <input type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/></p>

77229010000 Tenazas de juntas de los vástagos de las válvulas			
 <p>77229010000</p>	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para retirar las juntas de los vástagos de las válvulas		
	utilizado en el modelo MX2 4 tiempos Enduro E1 Enduro E2 4 tiempos Cross Country E1 EX 350F		
	Manteni- miento	<input type="checkbox"/>	Reparación <input checked="" type="checkbox"/>
			opcional <input type="checkbox"/>
79029083000 Tenazas del muelle del reposapiés			
 <p>79029083000</p>	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para retirar y montar el reposapiés del conductor		
	utilizado en el modelo MC 85 19/16 MX Enduro Cross Country		
	Manteni- miento	<input checked="" type="checkbox"/>	Reparación <input type="checkbox"/>
			opcional <input type="checkbox"/>



11 LLAVE PARA BUJÍAS

11.1 Visión general de la pared de herramientas

M01916-01

Llave para bujías (60029073000) (📖 pág. 40)


Llave para bujías con articulación (77229172000) (📖 pág. 40)

60029073000 Llave para bujías	
 <p>60029073000</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para montar y desmontar bujías</p> <p>Datos técnicos Accionamiento: 1/2 in Hexágono: 16 mm (0,63 in) Longitud: 71 mm (2,8 in) utilizado en el modelo MC 65</p> <p>Mantenimiento <input checked="" type="checkbox"/> Reparación <input type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/></p>
77229172000 Llave para bujías con articulación	
 <p>77229172000</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para montar y desmontar bujías</p> <p>Datos técnicos Accionamiento: 3/8 in Hexágono: 14 mm (0,55 in) Longitud: 130 mm (5,12 in) utilizado en el modelo MC 65 MX1 MX2 4 tiempos Enduro E1 Enduro E2 4 tiempos Cross Country E1 Cross Country E2</p> <p>Mantenimiento <input checked="" type="checkbox"/> Reparación <input type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/></p>





12.1 Visión general de la pared de herramientas





M01916-01





Elemento del dispositivo de presión del cigüeñal (45229008000) (📖 pág. 41)
Placa separadora (45229047050) (📖 pág. 42)
Elemento del dispositivo de presión del cigüeñal (46229008000) (📖 pág. 42)
Placa base del dispositivo de presión del cigüeñal (46229047002) (📖 pág. 42)
Placa separadora (46229047050) (📖 pág. 42)
Dispositivo de presión del cigüeñal (47229047000) (📖 pág. 43)
Dispositivo de presión del cigüeñal (50329047000) (📖 pág. 43)
Tapa del dispositivo de presión del cigüeñal (50329047003) (📖 pág. 43)
Placa separadora (50329047050) (📖 pág. 43)
Manguito del dispositivo de presión del cigüeñal (50429047001) (📖 pág. 44)
Tapa del dispositivo de presión del cigüeñal (50429047003) (📖 pág. 44)
Placa separadora (54829009000) (📖 pág. 44)
Elemento del dispositivo de presión del cigüeñal (54829108000) (📖 pág. 44)
Dispositivo de presión del cigüeñal (75029047000) (📖 pág. 45)
Elemento del dispositivo de presión del cigüeñal (77229008000) (📖 pág. 45)
Placa separadora (77229032000) (📖 pág. 45)
Elemento del dispositivo de presión del cigüeñal (78929008000) (📖 pág. 45)
Elemento del dispositivo de presión del cigüeñal (79029008000) (📖 pág. 46)
Placa separadora (79029009000) (📖 pág. 46)
Elemento del dispositivo de presión del cigüeñal (79029108000) (📖 pág. 46)
Placa separadora (79229009000) (📖 pág. 46)
Elemento del dispositivo de presión del cigüeñal (79429008000) (📖 pág. 47)
Placa separadora (79429009000) (📖 pág. 47)
Placa separadora (A53529009000) (📖 pág. 47)





45229008000 Elemento del dispositivo de presión del cigüeñal			
 <p>45229008000</p>	Descripción/ejemplo de uso Manguito con tapa como inserto en el dispositivo de presión para comprimir el cigüeñal		
	para utilizar con 50329047000 utilizado en el modelo MC 50		
Manteni-	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input type="checkbox"/>
miento		opcional	<input checked="" type="checkbox"/>





12 HERRAMIENTA DE COMPRESIÓN DE CIGÜEÑALES




45229047050 Placa separadora	
 <p>45229047050</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Herramienta para separar el cigüeñal</p> <p>utilizado en el modelo</p> <p>MC 50</p>
	<p>Mantenimiento <input type="checkbox"/></p> <p>Reparación <input type="checkbox"/></p> <p>opcional <input checked="" type="checkbox"/></p>
46229008000 Elemento del dispositivo de presión del cigüeñal	
 <p>46229008000</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Manguito con tapa como inserto en el dispositivo de presión para comprimir el cigüeñal</p> <p>para utilizar con</p> <p>50329047000</p> <p>utilizado en el modelo</p> <p>MC 65</p>
	<p>Mantenimiento <input type="checkbox"/></p> <p>Reparación <input type="checkbox"/></p> <p>opcional <input checked="" type="checkbox"/></p>
46229047002 Placa base del dispositivo de presión del cigüeñal	
 <p>46229047002</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Placa base para atornillar en el dispositivo de presión, para comprimir el cigüeñal</p> <p>para utilizar con</p> <p>50329047000</p> <p>utilizado en el modelo</p> <p>MC 50</p> <p>MC 65</p>
	<p>Mantenimiento <input type="checkbox"/></p> <p>Reparación <input type="checkbox"/></p> <p>opcional <input checked="" type="checkbox"/></p>
46229047050 Placa separadora	
 <p>46229047050</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Herramienta para separar el cigüeñal</p> <p>utilizado en el modelo</p> <p>MC 65</p> <p>MC 85 19/16</p>
	<p>Mantenimiento <input type="checkbox"/></p> <p>Reparación <input type="checkbox"/></p> <p>opcional <input checked="" type="checkbox"/></p>

47229047000 Dispositivo de presión del cigüeñal											
 47229047000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para comprimir el cigüeñal utilizado en el modelo MC 85 19/16										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Mantenimiento <input type="checkbox"/></td> <td style="width: 33%;">Reparación <input type="checkbox"/></td> <td style="width: 33%;">opcional <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Mantenimiento <input type="checkbox"/>	Reparación <input type="checkbox"/>	opcional <input checked="" type="checkbox"/>							
Mantenimiento <input type="checkbox"/>	Reparación <input type="checkbox"/>	opcional <input checked="" type="checkbox"/>									
50329047000 Dispositivo de presión del cigüeñal											
 50329047000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para comprimir el cigüeñal utilizado en el modelo MC 50 MC 65 MX2 2 tiempos										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 40%;">las herramientas/los artículos correspondientes son</td> </tr> <tr> <td>45229008000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>46229008000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>46229047002</td> <td></td> </tr> <tr> <td>50429047001</td> <td></td> </tr> </table>			las herramientas/los artículos correspondientes son	45229008000		46229008000		46229047002		50429047001	
	las herramientas/los artículos correspondientes son										
45229008000											
46229008000											
46229047002											
50429047001											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Mantenimiento <input type="checkbox"/></td> <td style="width: 33%;">Reparación <input type="checkbox"/></td> <td style="width: 33%;">opcional <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Mantenimiento <input type="checkbox"/>	Reparación <input type="checkbox"/>	opcional <input checked="" type="checkbox"/>							
Mantenimiento <input type="checkbox"/>	Reparación <input type="checkbox"/>	opcional <input checked="" type="checkbox"/>									
50329047003 Tapa del dispositivo de presión del cigüeñal											
 50329047003	Descripción/ejemplo de uso Tapa para el manguito como inserto en el dispositivo de presión para comprimir el cigüeñal utilizado en el modelo Trial										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Mantenimiento <input type="checkbox"/></td> <td style="width: 33%;">Reparación <input type="checkbox"/></td> <td style="width: 33%;">opcional <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Mantenimiento <input type="checkbox"/>	Reparación <input type="checkbox"/>	opcional <input checked="" type="checkbox"/>							
Mantenimiento <input type="checkbox"/>	Reparación <input type="checkbox"/>	opcional <input checked="" type="checkbox"/>									
50329047050 Placa separadora											
 50329047050	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para separar el cigüeñal utilizado en el modelo MX2 2 tiempos										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Mantenimiento <input type="checkbox"/></td> <td style="width: 33%;">Reparación <input type="checkbox"/></td> <td style="width: 33%;">opcional <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Mantenimiento <input type="checkbox"/>	Reparación <input type="checkbox"/>	opcional <input checked="" type="checkbox"/>							
Mantenimiento <input type="checkbox"/>	Reparación <input type="checkbox"/>	opcional <input checked="" type="checkbox"/>									


50429047001 Manguito del dispositivo de presión del cigüeñal	
 50429047001	Descripción/ejemplo de uso Manguito como inserto en el dispositivo de presión para comprimir el cigüeñal para utilizar con 50329047000 utilizado en el modelo las herramientas/los artículos correspondientes son MX2 2 tiempos 50429047003 Manteni- <input type="checkbox"/> Reparación <input type="checkbox"/> opcional <input checked="" type="checkbox"/> miento
50429047003 Tapa del dispositivo de presión del cigüeñal	
 50429047003	Descripción/ejemplo de uso Tapa para el manguito como inserto en el dispositivo de presión para comprimir el cigüeñal para utilizar con 50429047001 utilizado en el modelo MX2 2 tiempos Manteni- <input type="checkbox"/> Reparación <input type="checkbox"/> opcional <input checked="" type="checkbox"/> miento
54829009000 Placa separadora	
 54829009000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para separar el cigüeñal utilizado en el modelo Enduro E2 2 tiempos Enduro E3 Cross Country E3 Manteni- <input type="checkbox"/> Reparación <input type="checkbox"/> opcional <input checked="" type="checkbox"/> miento
54829108000 Elemento del dispositivo de presión del cigüeñal	
 54829108000	Descripción/ejemplo de uso Manguito con tapa como inserto en el dispositivo de presión para comprimir el cigüeñal para utilizar con 75029047000 utilizado en el modelo Enduro E2 2 tiempos Enduro E3 Cross Country E3 Manteni- <input type="checkbox"/> Reparación <input type="checkbox"/> opcional <input checked="" type="checkbox"/> miento

75029047000 Dispositivo de presión del cigüeñal													
 <p>75029047000</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para comprimir el cigüeñal</p> <p>utilizado en el modelo</p> <table> <tr> <td>MX1</td> <td>54829108000</td> </tr> <tr> <td>MX2 4 tiempos</td> <td>77229008000</td> </tr> <tr> <td>Enduro</td> <td>78929008000</td> </tr> <tr> <td>Cross Country</td> <td>79029008000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>79029108000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>79429008000</td> </tr> </table>	MX1	54829108000	MX2 4 tiempos	77229008000	Enduro	78929008000	Cross Country	79029008000		79029108000		79429008000
	MX1	54829108000											
MX2 4 tiempos	77229008000												
Enduro	78929008000												
Cross Country	79029008000												
	79029108000												
	79429008000												
<p>Mantenimiento <input type="checkbox"/> Reparación <input type="checkbox"/> opcional <input checked="" type="checkbox"/></p>													
77229008000 Elemento del dispositivo de presión del cigüeñal													
 <p>77229008000</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Manguito con tapa como inserto en el dispositivo de presión para comprimir el cigüeñal</p> <p>para utilizar con 75029047000</p> <p>utilizado en el modelo</p> <p>EX 350F</p>												
	<p>Mantenimiento <input type="checkbox"/> Reparación <input type="checkbox"/> opcional <input checked="" type="checkbox"/></p>												
77229032000 Placa separadora													
 <p>77229032000</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para extraer la rueda dentada de accionamiento del eje de equilibrado</p> <p>utilizado en el modelo</p> <p>MX2 4 tiempos</p> <p>Enduro E1</p> <p>Enduro E2 4 tiempos</p> <p>Cross Country E1</p> <p>EX 350F</p>												
	<p>Mantenimiento <input type="checkbox"/> Reparación <input type="checkbox"/> opcional <input checked="" type="checkbox"/></p>												
78929008000 Elemento del dispositivo de presión del cigüeñal													
 <p>78929008000</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Manguito con tapa como inserto en el dispositivo de presión para comprimir el cigüeñal</p> <p>para utilizar con 75029047000</p> <p>utilizado en el modelo</p> <p>MX1</p> <p>EX 450F</p>												
	<p>Mantenimiento <input type="checkbox"/> Reparación <input type="checkbox"/> opcional <input checked="" type="checkbox"/></p>												

79029008000 Elemento del dispositivo de presión del cigüeñal	
 79029008000	Descripción/ejemplo de uso Manguito con tapa como inserto en el dispositivo de presión para comprimir el cigüeñal para utilizar con 75029047000 utilizado en el modelo MX2 4 tiempos Cross Country E1 EX 350F Manteni- <input type="checkbox"/> Reparación <input type="checkbox"/> opcional <input checked="" type="checkbox"/> miento
79029009000 Placa separadora	
 79029009000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para separar el cigüeñal utilizado en el modelo MX2 4 tiempos Enduro E1 Enduro E2 4 tiempos Cross Country E1 Manteni- <input type="checkbox"/> Reparación <input type="checkbox"/> opcional <input checked="" type="checkbox"/> miento
79029108000 Elemento del dispositivo de presión del cigüeñal	
 79029108000	Descripción/ejemplo de uso Manguito con tapa como inserto en el dispositivo de presión para comprimir el cigüeñal para utilizar con 75029047000 utilizado en el modelo Enduro E1 Enduro E2 4 tiempos Manteni- <input type="checkbox"/> Reparación <input type="checkbox"/> opcional <input checked="" type="checkbox"/> miento
79229009000 Placa separadora	
 79229009000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para separar el cigüeñal utilizado en el modelo EX 350F Manteni- <input type="checkbox"/> Reparación <input type="checkbox"/> opcional <input checked="" type="checkbox"/> miento

79429008000 Elemento del dispositivo de presión del cigüeñal			
 <p>79428008000</p>	Descripción/ejemplo de uso Manguito con tapa como inserto en el dispositivo de presión para comprimir el cigüeñal		
	para utilizar con 75029047000 utilizado en el modelo MX1 EX 450F		
Manteni-	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input type="checkbox"/>
miento		opcional	<input checked="" type="checkbox"/>
79429009000 Placa separadora			
 <p>79429009000</p>	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para separar el cigüeñal		
	utilizado en el modelo MX1 EX 450F		
Manteni-	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input type="checkbox"/>
miento		opcional	<input checked="" type="checkbox"/>
A53529009000 Placa separadora			
 <p>A53529009000</p>	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para separar el cigüeñal		
	utilizado en el modelo Trial		
Manteni-	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input type="checkbox"/>
miento		opcional	<input checked="" type="checkbox"/>

13.1 Visión general de la pared de herramientas




Cinta de tensado del segmento del pistón (60029015000) (📖 pág. 48)

Inserción de la grupilla del bulón del pistón (77229030000) (📖 pág. 48)


Inserción de la grupilla del bulón del pistón (77329030100) (📖 pág. 48)

Inserción de la grupilla del bulón del pistón (77729030100) (📖 pág. 49)


60029015000 Cinta de tensado del segmento del pistón							
<p>60029015000</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para tensar los segmentos del pistón al montar el pistón en el cilindro</p> <p>Datos técnicos Altura: 80 mm (3,15 in) Diámetro: 57 ... 125 mm (2,24 ... 4,92 in) utilizado en el modelo MX1 MX2 4 tiempos Enduro E1 Enduro E2 4 tiempos Cross Country E1 Cross Country E2</p> <table border="1"> <tr> <td>Mantenimiento</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Reparación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>opcional</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Mantenimiento	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>
Mantenimiento	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>		
77229030000 Inserción de la grupilla del bulón del pistón							
<p>77229030000</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para el montaje de la grupilla del bulón del pistón en el pistón</p> <p>utilizado en el modelo Enduro E2 4 tiempos EX 350F</p> <table border="1"> <tr> <td>Mantenimiento</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Reparación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>opcional</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Mantenimiento	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>
Mantenimiento	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>		
77329030100 Inserción de la grupilla del bulón del pistón							
<p>77329030100</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para el montaje de la grupilla del bulón del pistón en el pistón</p> <p>utilizado en el modelo MX1 EX 450F</p> <table border="1"> <tr> <td>Mantenimiento</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Reparación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>opcional</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Mantenimiento	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>
Mantenimiento	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>		

77729030100 Inserción de la grupilla del bulón del pistón			
 <p>77729030100</p>	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para el montaje de la grupilla del bulón del pistón en el pistón		
	utilizado en el modelo MX2 4 tiempos Enduro E1 Cross Country E1		
Manteni-	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>
miento		opcional	<input type="checkbox"/>


14.1 Visión general



Placa de sujeción (75029050000) (📖 pág. 50)

75029050000 Placa de sujeción	
 75029050000	Descripción/ejemplo de uso Placa para sujetar la culata utilizado en el modelo MX1 EX 450F
Mantenimiento	<input type="checkbox"/> Reparación <input checked="" type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/>

14.2 Visión general de la pared de herramientas



Dispositivo de montaje de la válvula (59029019000) (📖 pág. 50)

Calibre (59029026006) (📖 pág. 51)



Desbloqueador para el tensor de la cadena de distribución (61229021000) (📖 pág. 51)





Elemento tensor del muelle de la válvula (77029041200) (📖 pág. 51)

Calibre (77229026000) (📖 pág. 51)



Tornillo de bloqueo (78129032000) (📖 pág. 52)

Elemento tensor del muelle de la válvula (79029060000) (📖 pág. 52)

59029019000 Dispositivo de montaje de la válvula	
2x   59029019000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para el montaje y desmontaje de válvulas y muelles de válvulas utilizado en el modelo MX1 MX2 4 tiempos Enduro E1 Enduro E2 4 tiempos Cross Country E1 Cross Country E2
Mantenimiento	las herramientas/los artículos correspondientes son 77029041200 79029060000 <input type="checkbox"/> Reparación <input checked="" type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/>

59029026006 Calibre		
 <p>59029026006</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para controlar guías de válvulas</p> <p>Datos técnicos Diámetro: 6,05 mm (0,2382 in) utilizado en el modelo MX1 EX 450F</p>	
<p>Mantenimiento <input type="checkbox"/> Reparación <input checked="" type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/></p>		
61229021000 Desbloqueador para el tensor de la cadena de distribución		
 <p>61229021000</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para el montaje del tensor de la cadena de distribución</p> <p>utilizado en el modelo MX2 4 tiempos Enduro E1 Enduro E2 4 tiempos Cross Country E1 EX 350F</p>	
<p>Mantenimiento <input checked="" type="checkbox"/> Reparación <input type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/></p>		
77029041200 Elemento tensor del muelle de la válvula		
 <p>77029041200</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para el montaje y desmontaje de válvulas y muelles de válvulas</p> <p>para utilizar con 59029019000</p> <p>utilizado en el modelo MX1 MX2 4 tiempos Enduro E1 Enduro E2 4 tiempos Cross Country E1 EX 450F</p>	
<p>Mantenimiento <input type="checkbox"/> Reparación <input checked="" type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/></p>		
77229026000 Calibre		
 <p>77229026000</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para controlar guías de válvulas</p> <p>Datos técnicos Diámetro: 5,55 mm (0,2185 in) utilizado en el modelo MX2 4 tiempos Enduro E1 Enduro E2 4 tiempos Cross Country E1 EX 350F</p>	
<p>Mantenimiento <input type="checkbox"/> Reparación <input checked="" type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/></p>		

14 HERRAMIENTA PARA VÁLVULAS Y MANDO DE CONTROL

78129032000 Tornillo de bloqueo			
 <p>78129032000</p>	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para posicionar el eje de equilibrado (montar la tapa del embrague)		
	utilizado en el modelo MX1 EX 450F		
	Manteni- miento	<input checked="" type="checkbox"/>	Reparación <input type="checkbox"/>
			opcional <input type="checkbox"/>
79029060000 Elemento tensor del muelle de la válvula			
 <p>79029060000</p>	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para el montaje y desmontaje de válvulas y muelles de válvulas		
	utilizado en el modelo MX2 4 tiempos Enduro E2 4 tiempos Cross Country E1 EX 350F		
	Manteni- miento	<input type="checkbox"/>	Reparación <input checked="" type="checkbox"/>
			opcional <input type="checkbox"/>
			para utilizar con 59029019000

15.1 Visión general de la pared de herramientas

M01916-01

Herramienta de compresión (47229005000) (📖 pág. 53)

Herramienta de compresión (50429005000) (📖 pág. 53)

Portaherramientas (58429089000) (📖 pág. 53)

Herramienta de compresión (58429091000) (📖 pág. 54)

Herramienta de compresión (58429092000) (📖 pág. 54)

Herramienta de compresión (60029043040) (📖 pág. 54)




Herramienta de compresión (60029046128) (📖 pág. 54)

Herramienta de compresión (75029044010) (📖 pág. 55)





Herramienta de compresión (75029044020) (📖 pág. 55)





Herramienta de compresión (75029051000) (📖 pág. 55)

Herramienta de compresión (79429006000) (📖 pág. 55)


47229005000 Herramienta de compresión	
 47229005000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para embutir y extraer componentes (anillo de retén radial del cigüeñal) utilizado en el modelo MC 85 19/16
	Manteni- <input type="checkbox"/> Reparación <input checked="" type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/> miento
50429005000 Herramienta de compresión	
 50429005000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para embutir y extraer componentes (anillo de retén radial del cigüeñal) utilizado en el modelo MX2 2 tiempos Enduro E2 2 tiempos Enduro E3 Cross Country E3
	Manteni- <input type="checkbox"/> Reparación <input checked="" type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/> miento
58429089000 Portaherramientas	
 58429089000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para embutir y extraer componentes (cambio de los aros del cojinete de la pipa de la dirección) para utilizar con 58429091000 58429092000 utilizado en el modelo MX Enduro Cross Country
	Manteni- <input type="checkbox"/> Reparación <input checked="" type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/> miento

15 HERRAMIENTA DE COMPRESIÓN

58429091000 Herramienta de compresión							
 <p>58429091000</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para embutir componentes (cambio de los aros del cojinete de la pipa de la dirección)</p> <p>utilizado en el modelo MX Enduro Cross Country</p> <p>las herramientas/los artículos correspondientes son 58429089000</p>						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Manteni- miento</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">Reparación</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">opcional</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Manteni- miento	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>
Manteni- miento	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>		
58429092000 Herramienta de compresión							
 <p>58429092000</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para extraer componentes (cambio de los aros del cojinete de la pipa de la dirección)</p> <p>utilizado en el modelo MX Enduro Cross Country</p> <p>las herramientas/los artículos correspondientes son 58429089000</p>						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Manteni- miento</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">Reparación</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">opcional</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Manteni- miento	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>
Manteni- miento	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>		
60029043040 Herramienta de compresión							
 <p>60029043040</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para embutir componentes (anillo de retén radial de la bomba de agua)</p> <p>utilizado en el modelo MX1 EX 450F</p>						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Manteni- miento</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">Reparación</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">opcional</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Manteni- miento	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>
Manteni- miento	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>		
60029046128 Herramienta de compresión							
 <p>60029046128</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para embutir componentes (cojinete de apoyo del cigüeñal)</p> <p>utilizado en el modelo Enduro E2 2 tiempos Enduro E3 Cross Country E3</p>						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Manteni- miento</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">Reparación</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">opcional</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Manteni- miento	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>
Manteni- miento	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>		

75029044010 Herramienta de compresión			
 <p>75029044010</p>	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para embutir componentes (cojinete grande del árbol de levas)		
	utilizado en el modelo MX1 EX 450F		
Manteni-	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>
miento			opcional <input type="checkbox"/>
75029044020 Herramienta de compresión			
 <p>75029044020</p>	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para embutir componentes (cojinete pequeño del árbol de levas)		
	utilizado en el modelo MX1 EX 450F		
Manteni-	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>
miento			opcional <input type="checkbox"/>
75029051000 Herramienta de compresión			
 <p>75029051000</p>	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para extraer componentes (cojinete grande del árbol de levas)		
	utilizado en el modelo MX1 EX 450F		
Manteni-	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>
miento			opcional <input type="checkbox"/>
79429006000 Herramienta de compresión			
 <p>79429006000</p>	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para embutir componentes (cojinete del árbol de la bomba de agua)		
	utilizado en el modelo MX1 EX 450F		
Manteni-	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>
miento			opcional <input type="checkbox"/>


16.1 Visión general



Gancho para muelles (50305017000C1) (📖 pág. 56)

50305017000C1 Gancho para muelles	
	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para retirar muelles del sistema de escape
	utilizado en el modelo Mini MX MX Enduro Cross Country
Manteni- <input checked="" type="checkbox"/> miento	Reparación <input type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/>

16.2 Visión general de la pared de herramientas



Jeringa (50329050000) (📖 pág. 56)

Llave de vaso (55529021000) (📖 pág. 56)




Cabeza poligonal (79129075000) (📖 pág. 57)

Herramienta de montaje (79129081000) (📖 pág. 57)

Cabeza poligonal (A53529075000) (📖 pág. 57)

50329050000 Jeringa	
	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para aspirar y rellenar líquidos
	utilizado en el modelo GASGAS
Manteni- <input checked="" type="checkbox"/> miento	Reparación <input type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/>


55529021000 Llave de vaso	
	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para ajustar componentes (regulador de fuerza centrífuga)
	Datos técnicos Espiga cuadrada: 5 mm (0,2 in) utilizado en el modelo Enduro E2 2 tiempos Enduro E3 Cross Country E3
Manteni- <input type="checkbox"/> miento	Reparación <input checked="" type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/>





79129075000 Cabeza poligonal			
 <p>79129075000</p>	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para montar y desmontar componentes (tuerca del cigüeñal) Datos técnicos Accionamiento: 1/2 in Diámetro: 32 mm (1,26 in) utilizado en el modelo MX2 Cross Country E1 EX 350F		
	Manteni- miento	Reparación	opcional
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
79129081000 Herramienta de montaje			
 <p>79129081000</p>	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para montar y desmontar componentes (tubo del líquido refrigerante) Datos técnicos Accionamiento hexagonal: 13 mm (0,51 in) utilizado en el modelo MX Enduro Cross Country		
	Manteni- miento	Reparación	opcional
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A53529075000 Cabeza poligonal			
 <p>A53529075000</p>	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para montar y desmontar componentes (tuerca del cigüeñal) utilizado en el modelo Trial		
	Manteni- miento	Reparación	opcional
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	





17.1 Visión general de la pared de herramientas




M01916-01





Llave de vaso (T07030) (📖 pág. 58)
Casquillo para montaje (T07031S) (📖 pág. 59)
Llave de espigón (T103) (📖 pág. 59)
Punzón (T120) (📖 pág. 59)
Manguito de protección (T1401) (📖 pág. 59)
Bloque de sujeción (T14015S) (📖 pág. 60)
Bloque de sujeción (T14016S) (📖 pág. 60)
Llave poligonal (T14017) (📖 pág. 60)
Mandril de calibrado (T14021) (📖 pág. 60)
Herramienta de compresión (T14022B) (📖 pág. 61)
Herramienta de retención (T14026S1) (📖 pág. 61)
Herramienta de compresión (T14031) (📖 pág. 61)
Bloque de sujeción (T1403S) (📖 pág. 62)
Herramienta de montaje (T14040S) (📖 pág. 62)
Bloque de sujeción (T14072) (📖 pág. 62)
Manguito de protección (T14073) (📖 pág. 62)
Llave de vaso especial (T14084) (📖 pág. 63)
Llave poligonal (T14091) (📖 pág. 63)
Casquillo para montaje (T14092) (📖 pág. 63)
Manguito de protección (T512) (📖 pág. 64)
Herramienta de montaje (T528S) (📖 pág. 64)
Bloque de sujeción (T531S) (📖 pág. 64)
Bloque de sujeción (T612S) (📖 pág. 64)
Herramienta de montaje (T724S) (📖 pág. 65)
Manguito de protección (T726) (📖 pág. 65)
Llave de vaso (T727S) (📖 pág. 65)




T07030 Llave de vaso						
 <p>T07030</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para soltar y apretar componentes (tapón roscado)</p> <p>Datos técnicos Accionamiento: 1/2 in Entrecaras: 40/39 mm (40/39 in) Diámetro: 55 mm (2,17 in) utilizado en el modelo MC 50 MC 65 Mini E</p>					
Manteni- miento	<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Reparación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>opcional</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>		





T07031S Casquillo para montaje		
 <p>T07031S</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para montar componentes (casquillo deslizante, anillo de retén)</p> <p>Datos técnicos Diámetro: 39,5 mm (1,555 in) utilizado en el modelo Trial</p>	<p>Mantenimiento <input type="checkbox"/> Reparación <input checked="" type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/></p>
T103 Llave de espigón		
 <p>T103</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para trabajos en el vástago del émbolo (chapa portamuelles, Preload-Adjuster)</p> <p>Datos técnicos Ajustable Diámetro: 4 mm (0,16 in) utilizado en el modelo MC 50 MC 65 Mini E</p>	<p>Mantenimiento <input type="checkbox"/> Reparación <input checked="" type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/></p>
T120 Punzón		
 <p>T120</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para oscilar componentes (casquillos de collarín)</p> <p>Datos técnicos Diámetro: 8 mm (0,31 in) utilizado en el modelo GASGAS</p>	<p>Mantenimiento <input type="checkbox"/> Reparación <input checked="" type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/></p>
T1401 Manguito de protección		
 <p>T1401</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para proteger componentes (tubo interior de la horquilla)</p> <p>Datos técnicos Diámetro: 48 mm (1,89 in) utilizado en el modelo MX Enduro Cross Country</p>	<p>Mantenimiento <input type="checkbox"/> Reparación <input checked="" type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/></p>




T14015S Bloque de sujeción				
 <p>T14015S</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para tensar componentes (cartucho)</p> <p>Datos técnicos Diámetro: 27 mm (1,06 in) utilizado en el modelo MC 85 19/16</p>			
Manteni-	<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Reparación <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>opcional <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	Reparación <input checked="" type="checkbox"/>	opcional <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Reparación <input checked="" type="checkbox"/>	opcional <input type="checkbox"/>		
mienta				
T14016S Bloque de sujeción				
 <p>T14016S</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para tensar componentes (vástago del émbolo)</p> <p>Datos técnicos Diámetro: 12 mm (0,47 in) utilizado en el modelo Mini MX Enduro Cross Country</p>			
Manteni-	<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Reparación <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>opcional <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	Reparación <input checked="" type="checkbox"/>	opcional <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Reparación <input checked="" type="checkbox"/>	opcional <input type="checkbox"/>		
mienta				
T14017 Llave poligonal				
 <p>T14017</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para soltar y apretar componentes (tapón roscado)</p> <p>Datos técnicos Hexágono: 50 mm (1,97 in) utilizado en el modelo MX Enduro Cross Country</p>			
Manteni-	<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Reparación <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>opcional <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	Reparación <input checked="" type="checkbox"/>	opcional <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Reparación <input checked="" type="checkbox"/>	opcional <input type="checkbox"/>		
mienta				
T14021 Mandril de calibrado				
 <p>T14021</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para calibrar componentes (casquillo guía)</p> <p>Datos técnicos Diámetro: 12 mm (0,47 in) utilizado en el modelo Mini</p>			
Manteni-	<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Reparación <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>opcional <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	Reparación <input checked="" type="checkbox"/>	opcional <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Reparación <input checked="" type="checkbox"/>	opcional <input type="checkbox"/>		
mienta				

T14022B Herramienta de compresión		
 <p>T14022B</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para desmontar y montar componentes (casquillo guía)</p> <p>Datos técnicos Diámetro: 11,95 ... 21,4 mm (0,4705 ... 0,843 in)</p> <p>utilizado en el modelo MC 50 MC 65 Mini E Trial GP 280 Trial GP 300 TXT RACING 280 EU 2020 TXT RACING 280 EU 2021 TXT RACING 300 EU 2020 TXT RACING 300 EU 2021 Trial GP 125 TXT RACING 125 EU 2020 TXT RACING 125 2021 Trial GP 250 TXT RACING 250 EU 2020 TXT RACING 250 EU 2021</p>	<p>Manteni- <input type="checkbox"/> miento</p> <p>Reparación <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>opcional <input type="checkbox"/></p>
T14026S1 Herramienta de retención		
 <p>T14026S1</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para montar botellas de la horquilla (extracción del vástago del émbolo)</p> <p>Datos técnicos M12 Diámetro: 17 mm (0,67 in)</p> <p>utilizado en el modelo Enduro</p>	<p>Manteni- <input type="checkbox"/> miento</p> <p>Reparación <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>opcional <input type="checkbox"/></p>
T14031 Herramienta de compresión		
 <p>T14031</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para embutir y desembutir componentes (casquillo guía)</p> <p>Datos técnicos Diámetro: 12 mm (0,47 in)</p> <p>utilizado en el modelo MC 85 19/16</p>	<p>Manteni- <input type="checkbox"/> miento</p> <p>Reparación <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>opcional <input type="checkbox"/></p>


T1403S Bloque de sujeción					
 <p>T1403S</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Herramienta para tensar componentes (botellas de la horquilla, tubo exterior de la horquilla)</p> <p>Datos técnicos</p> <p>Diámetro: 48 mm (1,89 in)</p> <p>Diámetro: 60 mm (2,36 in)</p> <p>utilizado en el modelo</p> <p>MC 50</p> <p>MC 65</p> <p>Mini E</p> <p>MX</p> <p>Enduro</p> <p>Cross Country</p>				
	Manteni-	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional
T14040S Herramienta de montaje					
 <p>T14040S</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Herramienta para realizar la sujeción al montar las botellas de la horquilla</p> <p>Datos técnicos</p> <p>Diámetro: 48 mm (1,89 in)</p> <p>utilizado en el modelo</p> <p>MX</p> <p>Enduro</p> <p>Trial</p> <p>Cross Country</p>				
	Manteni-	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional
T14072 Bloque de sujeción					
 <p>T14072</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Herramienta para tensar componentes (cartucho)</p> <p>Datos técnicos</p> <p>Diámetro: 37 mm (1,46 in)</p> <p>utilizado en el modelo</p> <p>MX</p> <p>Cross Country</p>				
	Manteni-	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional
T14073 Manguito de protección					
 <p>T14073</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Herramienta para proteger componentes (roscas del vástago del émbolo)</p> <p>Datos técnicos</p> <p>Diámetro: 11,5 mm (0,453 in)</p> <p>utilizado en el modelo</p>				
	Manteni-	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional

T14073 Manguito de protección			
		MC 85 19/16	
		MX Cross Country	
		Mantenimiento <input type="checkbox"/>	Reparación <input checked="" type="checkbox"/>
		opcional <input type="checkbox"/>	
T14084 Llave de vaso especial			
 <p>T14084</p>		Descripción/ejemplo de uso	
		Herramienta para soltar y apretar componentes (tapón roscado)	
		Datos técnicos	
		Accionamiento: 1/2 in	
		Diámetro: 24 mm (0,94 in)	
		utilizado en el modelo	
		MC 50	
		MC 65	
		Mini E	
		MX	
		Cross Country	
		Mantenimiento <input type="checkbox"/>	Reparación <input checked="" type="checkbox"/>
		opcional <input type="checkbox"/>	
T14091 Llave poligonal			
 <p>T14091</p>		Descripción/ejemplo de uso	
		Herramienta para soltar y apretar componentes (tapón roscado)	
		Datos técnicos	
		Hexágono: 45 mm (1,77 in)	
		utilizado en el modelo	
		MC 85 19/16	
		Mantenimiento <input type="checkbox"/>	Reparación <input checked="" type="checkbox"/>
		opcional <input type="checkbox"/>	
T14092 Casquillo para montaje			
 <p>T14092</p>		Descripción/ejemplo de uso	
		Herramienta para montar componentes (vástago del émbolo en el cartucho de aire)	
		Datos técnicos	
		Diámetro: 34 mm (1,34 in)	
		utilizado en el modelo	
		MX	
		Cross Country	
		Mantenimiento <input type="checkbox"/>	Reparación <input checked="" type="checkbox"/>
		opcional <input type="checkbox"/>	

T512 Manguito de protección							
 <p>T512</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para proteger componentes (tubo interior)</p> <p>Datos técnicos Diámetro: 43 mm (1,69 in) utilizado en el modelo MC 85 19/16</p>						
	<table border="1"> <tr> <td>Mantenimiento</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Reparación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>opcional</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Mantenimiento	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>
Mantenimiento	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>		
T528S Herramienta de montaje							
 <p>T528S</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para realizar la sujeción al montar las botellas de la horquilla</p> <p>Datos técnicos Diámetro: 43 mm (1,69 in) utilizado en el modelo MC 85 19/16</p>						
	<table border="1"> <tr> <td>Mantenimiento</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Reparación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>opcional</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Mantenimiento	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>
Mantenimiento	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>		
T531S Bloque de sujeción							
 <p>T531S</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para tensar componentes (cartucho de aire)</p> <p>Datos técnicos Diámetro: 38 mm (1,5 in) utilizado en el modelo MC 85 19/16</p>						
	<table border="1"> <tr> <td>Mantenimiento</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Reparación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>opcional</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Mantenimiento	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>
Mantenimiento	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>		
T612S Bloque de sujeción							
 <p>T612S</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para fijar componentes (tubo exterior, botella de la horquilla)</p> <p>Datos técnicos Diámetro: 40 mm (1,57 in) Diámetro: 54 mm (2,13 in) utilizado en el modelo MC 85 19/16 Trial</p>						
	<table border="1"> <tr> <td>Mantenimiento</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Reparación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>opcional</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Mantenimiento	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>
Mantenimiento	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>		


T724S Herramienta de montaje			
 <p>T724S</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para realizar la sujeción al montar las botellas de la horquilla</p> <p>Datos técnicos Diámetro: 35 mm (1,38 in) utilizado en el modelo MC 50 MC 65 Mini E</p>		
	Manteni- miento	<input type="checkbox"/>	Reparación <input checked="" type="checkbox"/>
T726 Manguito de protección			
 <p>T726</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para proteger componentes (tubo interior)</p> <p>Datos técnicos Diámetro: 35 mm (1,38 in) utilizado en el modelo MC 50 MC 65 Mini E</p>		
	Manteni- miento	<input type="checkbox"/>	Reparación <input checked="" type="checkbox"/>
T727S Llave de vaso			
 <p>T727S</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para soltar y apretar componentes (soporte del casquillo deslizante)</p> <p>Datos técnicos Hexágono: 32 mm (1,26 in) Diámetro del orificio: 14 mm (0,55 in) Diámetro de pasadores: 5 mm (0,2 in) utilizado en el modelo MC 50 MC 65 Mini E</p>		
	Manteni- miento	<input type="checkbox"/>	Reparación <input checked="" type="checkbox"/>


18.1 Visión general



Bomba de vacío (T1240S) (📖 pág. 66)

Tensor de muelles (T14050S) (📖 pág. 66)

T1240S Bomba de vacío			
 <p>T1240S</p>	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para purgar o llenar los amortiguadores		
	utilizado en el modelo Mini MX Enduro Cross Country		
Mantenimiento	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>
		opcional	<input type="checkbox"/>

T14050S Tensor de muelles			
 <p>T14050S</p>	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para montar y desmontar muelles		
	utilizado en el modelo MC 65		
Mantenimiento	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>
		opcional	<input type="checkbox"/>

18.2 Visión general de la pared de herramientas



Llave para tuercas ranuradas (T106S) (📖 pág. 67)

Calibre de profundidad (T107S) (📖 pág. 67)

Bloque de sujeción (T1202S) (📖 pág. 67)

Casquillo para montaje (T1204) (📖 pág. 67)

Mandril de calibrado (T1205) (📖 pág. 68)

Herramienta de compresión (T1206) (📖 pág. 68)

Herramienta de compresión (T1207S) (📖 pág. 68)

Herramienta de compresión (T1208) (📖 pág. 68)

Herramienta de compresión (T1216) (📖 pág. 69)

Llave de espigón (T1218) (📖 pág. 69)

Adaptador de llenado (T1245S) (📖 pág. 69)

Adaptador de llenado (T1296) (📖 pág. 69)

Herramienta de compresión (T1504) (📖 pág. 70)

Herramienta de montaje (T150S) (📖 pág. 70)

Casquillo para montaje (T1515) (📖 pág. 70)

Llave para tuercas ranuradas (T1533) (📖 pág. 71)





Casquillo para montaje (T1554) (📖 pág. 71)





Adaptador de llenado (T1565) (📖 pág. 71)





Herramienta de llenado (T170S1) (📖 pág. 71)





Llave para tuercas ranuradas (T304) (📖 pág. 71)





Casquillo para montaje (T313) (📖 pág. 72)


T106S Llave para tuercas ranuradas	
 T106S	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para destensar o tensar los muelles (dos piezas) Datos técnicos Diámetro: 68 ... 75 mm (2,68 ... 2,95 in) utilizado en el modelo MC 65
	Manteni- <input checked="" type="checkbox"/> Reparación <input type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/> miento
T107S Calibre de profundidad	
 T107S	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para calcular las distancias utilizado en el modelo Mini MX Enduro Cross Country
	Manteni- <input type="checkbox"/> Reparación <input checked="" type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/> miento
T1202S Bloque de sujeción	
 T1202S	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para tensar componentes (aguja del tope hidráulico) Datos técnicos Diámetro: 10 mm (0,39 in) Diámetro: 18 mm (0,71 in) utilizado en el modelo Trial
	Manteni- <input type="checkbox"/> Reparación <input checked="" type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/> miento
T1204 Casquillo para montaje	
 T1204	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para montar y extraer componentes (manguito guarda-polvo, casquillo guía) Datos técnicos Diámetro: 25,5 ... 30,5 mm (1,004 ... 1,201 in) utilizado en el modelo Mini MX Enduro Cross Country
	Manteni- <input type="checkbox"/> Reparación <input checked="" type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/> miento




T1205 Mandril de calibrado							
 <p>T1205</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para calibrar componentes (casquillo guía)</p> <p>Datos técnicos Diámetro: 18 mm (0,71 in) utilizado en el modelo MX Enduro Cross Country</p>						
	<table border="1"> <tr> <td>Mantenimiento</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Reparación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>opcional</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Mantenimiento	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>
Mantenimiento	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>		
T1206 Herramienta de compresión							
 <p>T1206</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para embutir componentes (cojinete giratorio)</p> <p>Datos técnicos Diámetro: 15 ... 30 mm (0,59 ... 1,18 in) utilizado en el modelo Mini MX Enduro Cross Country</p>						
	<table border="1"> <tr> <td>Mantenimiento</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Reparación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>opcional</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Mantenimiento	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>
Mantenimiento	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>		
T1207S Herramienta de compresión							
 <p>T1207S</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para embutir componentes (cojinete giratorio)</p> <p>utilizado en el modelo GASGAS</p>						
	<table border="1"> <tr> <td>Mantenimiento</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Reparación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>opcional</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Mantenimiento	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>
Mantenimiento	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>		
T1208 Herramienta de compresión							
 <p>T1208</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para colocar componentes (casquillo guía en el soporte del anillo de hermetizado)</p> <p>Datos técnicos Diámetro: 18 mm (0,71 in) utilizado en el modelo TXT RACING 280 US 2020 TXT RACING 280 US 2021 TXT RACING 300 US 2020 TXT RACING 300 US 2021 TXT RACING 125 US 2020 TXT RACING 250 US 2020 TXT RACING 250 US 2021</p>						
	<table border="1"> <tr> <td>Mantenimiento</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Reparación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>opcional</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Mantenimiento	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>
Mantenimiento	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>		





T1216 Herramienta de compresión			
 <p>T1216</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para presionar componentes (soporte del anillo de hermetizado del vástago del émbolo)</p> <p>Datos técnicos Diámetro: 38 ... 49 mm (1,5 ... 1,93 in)</p> <p>utilizado en el modelo MX Enduro Cross Country</p>		
	Manteni- miento	<input type="checkbox"/>	Reparación <input checked="" type="checkbox"/>
T1218 Llave de espigón			
 <p>T1218</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para retirar componentes (reglaje del nivel de extensión del vástago del émbolo)</p> <p>Datos técnicos Ajustable Diámetro: 3 mm (0,12 in)</p> <p>utilizado en el modelo MC 50 MC 65 Mini E</p>		
	Manteni- miento	<input type="checkbox"/>	Reparación <input checked="" type="checkbox"/>
T1245S Adaptador de llenado			
 <p>T1245S</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Adaptador para la bomba de vacío, para ventilar y sangrar el amortiguador</p> <p>utilizado en el modelo Enduro</p>		
	Manteni- miento	<input type="checkbox"/>	Reparación <input checked="" type="checkbox"/>
T1296 Adaptador de llenado			
 <p>T1296</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Adaptador para herramienta de llenado, para llenar los amortiguadores con nitrógeno</p> <p>para utilizar con T170S1</p> <p>utilizado en el modelo MC 50 Mini E MX Enduro Cross Country</p>		
	Manteni- miento	<input type="checkbox"/>	Reparación <input checked="" type="checkbox"/>





T1504 Herramienta de compresión													
 <p>T1504</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para colocar componentes (casquillo guía en el soporte del anillo de hermetizado)</p> <p>Datos técnicos Diámetro: 18 mm (0,71 in) utilizado en el modelo MX Enduro Cross Country</p>												
	<table border="1"> <tr> <td>Manteni-</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Reparación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>opcional</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>miento</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Manteni-	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>	miento					
Manteni-	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>								
miento													
T150S Herramienta de montaje													
 <p>T150S</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para embutir componentes (casquillo guía en el soporte del anillo de hermetizado)</p> <p>utilizado en el modelo MC 85 19/16 MX Enduro Cross Country</p>												
	<table border="1"> <tr> <td>Manteni-</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Reparación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>opcional</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>miento</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Manteni-	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>	miento					
Manteni-	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>								
miento													
T1515 Casquillo para montaje													
 <p>T1515</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para montar componentes (soporte del anillo de hermetizado en el vástago del émbolo)</p> <p>Datos técnicos Diámetro: 18 mm (0,71 in) utilizado en el modelo MX Enduro Cross Country</p>												
	<table border="1"> <tr> <td>Manteni-</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Reparación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>opcional</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>miento</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Manteni-	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>	miento					
Manteni-	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>								
miento													
T1533 Llave para tuercas ranuradas													
 <p>T1533</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramientas para destensar o tensar los muelles (2 piezas)</p> <p>Datos técnicos Diámetro: 59 mm (2,32 in) utilizado en el modelo MC 50 MC 65 Mini E</p>												
	<table border="1"> <tr> <td>Manteni-</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Reparación</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>opcional</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>miento</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Manteni-	<input checked="" type="checkbox"/>	Reparación	<input type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>	miento					
Manteni-	<input checked="" type="checkbox"/>	Reparación	<input type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>								
miento													





T1554 Casquillo para montaje	
 <p>T1554</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para montar componentes (soporte del anillo de hermetizado en el vástago del émbolo)</p> <p>Datos técnicos Diámetro: 18 mm (0,71 in) utilizado en el modelo MC 85 19/16</p>
Mantenimiento	<input type="checkbox"/> Reparación <input checked="" type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/>
T1565 Adaptador de llenado	
 <p>T1565</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Adaptador para herramienta de llenado, para llenar los amortiguadores con nitrógeno</p> <p>utilizado en el modelo MC 85 19/16</p> <p>para utilizar con T170S1</p>
Mantenimiento	<input type="checkbox"/> Reparación <input checked="" type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/>
T170S1 Herramienta de llenado	
 <p>T170S1</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para llenar los amortiguadores con nitrógeno</p> <p>utilizado en el modelo</p> <p>Mini T1296 MX T1565 Enduro Cross Country</p> <p>las herramientas/los artículos correspondientes son</p>
Mantenimiento	<input type="checkbox"/> Reparación <input checked="" type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/>
T304 Llave para tuercas ranuradas	
 <p>T304</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso Herramienta para destensar o tensar los muelles</p> <p>Datos técnicos Diámetro: 58 ... 62 mm (2,28 ... 2,44 in) utilizado en el modelo MC 50 MC 65 Mini E</p>
Mantenimiento	<input checked="" type="checkbox"/> Reparación <input type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/>





T313 Casquillo para montaje			
 <p>T313</p>	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para montar componentes (soporte del anillo de hermetizado en el vástago del émbolo)		
	Datos técnicos Diámetro: 14 mm (0,55 in) utilizado en el modelo MC 50 MC 65 Mini E		
Manteni-	<input type="checkbox"/>	Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>
miento			opcional <input type="checkbox"/>





1086001 Panel para herramientas	
 1086001	<p>Descripción/ejemplo de uso Panel perforado gris para enganchar herramientas; el número de paneles para herramientas necesario depende del tamaño de las herramientas y de las condiciones locales (volumen de suministro 1 unidad)</p> <p>Datos técnicos Incluidos elementos de montaje en pared: 9 pzas. Anchura: 1.050 mm (41,34 in) Altura: 1.000 mm (39,37 in)</p> <p style="text-align: right;">las herramientas/los artículos correspondientes son 2286005 2286007</p>
Mantenimiento	<input checked="" type="checkbox"/> Reparación <input type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/>
1086002 Panel para herramientas	
 1086002	<p>Descripción/ejemplo de uso Panel perforado gris para enganchar herramientas; el número de paneles para herramientas necesario depende del tamaño de las herramientas y de las condiciones locales (volumen de suministro 1 unidad)</p> <p>Datos técnicos Incluidos elementos de montaje en pared: 6 pzas. Anchura: 525 mm (20,67 in) Altura: 1.000 mm (39,37 in)</p> <p style="text-align: right;">las herramientas/los artículos correspondientes son 2286006 2286008</p>
Mantenimiento	<input checked="" type="checkbox"/> Reparación <input type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/>
2286009 Cabecera GASGAS	
 2286009	<p>Descripción/ejemplo de uso Adhesivo con el logotipo de GASGAS para pegar en el panel para herramientas</p> <p>Datos técnicos Anchura: 1.050 mm (41,34 in) Altura: 98 mm (3,86 in)</p>
Mantenimiento	<input checked="" type="checkbox"/> Reparación <input type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/>





2286010 Cabecera GASGAS							
 2286010	<p>Descripción/ejemplo de uso Adhesivo con el logotipo de GASGAS para pegar en el panel para herramientas</p> <p>Datos técnicos Anchura: 525 mm (20,67 in) Altura: 98 mm (3,86 in)</p>						
	<table border="1"> <tr> <td>Mantenimiento</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Reparación</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>opcional</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Mantenimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Reparación	<input type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>
Mantenimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Reparación	<input type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>		
2286005 Cabecera GROUP							
 2286005	<p>Descripción/ejemplo de uso Adhesivo con el logotipo Group para pegar en el panel para herramientas</p> <p>Datos técnicos Anchura: 1.050 mm (41,34 in) Altura: 98 mm (3,86 in)</p> <p style="text-align: right;">para utilizar con 1086001</p>						
	<table border="1"> <tr> <td>Mantenimiento</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Reparación</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>opcional</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Mantenimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Reparación	<input type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>
Mantenimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Reparación	<input type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>		
2286006 Cabecera GROUP							
 2286006	<p>Descripción/ejemplo de uso Adhesivo con el logotipo Group para pegar en el panel para herramientas</p> <p>Datos técnicos Anchura: 525 mm (20,67 in) Altura: 98 mm (3,86 in)</p> <p style="text-align: right;">para utilizar con 1086002</p>						
	<table border="1"> <tr> <td>Mantenimiento</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Reparación</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>opcional</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Mantenimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Reparación	<input type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>
Mantenimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Reparación	<input type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>		
2286007 Cabecera WP							
 2286007	<p>Descripción/ejemplo de uso Adhesivo con el logotipo de WP para pegar en el panel para herramientas</p> <p>Datos técnicos Anchura: 1.050 mm (41,34 in) Altura: 98 mm (3,86 in)</p> <p style="text-align: right;">para utilizar con 1086001</p>						
	<table border="1"> <tr> <td>Mantenimiento</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Reparación</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>opcional</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Mantenimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Reparación	<input type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>
Mantenimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Reparación	<input type="checkbox"/>	opcional	<input type="checkbox"/>		


2286008 Cabecera WP	
 <p>2286008</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Adhesivo con el logotipo de WP para pegar en el panel para herramientas</p> <p>Datos técnicos para utilizar con 1086002</p> <p>Anchura: 525 mm (20,67 in)</p> <p>Altura: 98 mm (3,86 in)</p>
	<p>Mantenimiento <input checked="" type="checkbox"/> Reparación <input type="checkbox"/> opcional <input type="checkbox"/></p>
4086601 Kit de etiquetas	
 <p>4086601</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Pliego de etiquetas con imanes; incluye todas las imágenes de las herramientas actuales que pueden suministrarse con soporte para colgar y etiqueta magnética; el kit va aumentando conforme se añaden nuevas herramientas</p>
	<p>Artículo de repuesto</p>
4086602 Kit de etiquetas WP	
 <p>4086602</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Pliego de etiquetas con imanes; incluye todas las imágenes de las herramientas actuales que pueden suministrarse con soporte para colgar y etiqueta magnética; el kit va aumentando conforme se añaden nuevas herramientas</p>
	<p>Artículo de repuesto</p>
3287001 Grapa	
 <p>3287001</p>	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Grapa para enganchar herramientas (un kit = 10 unidades), tornillos y tuercas incluidos</p> <p>Datos técnicos</p> <p>Para herramientas con diámetro: 0 ... 20 mm (0 ... 0,79 in)</p>
	<p>Artículo de repuesto</p>

3287002 Grapa	
 3287002	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Grapa para enganchar herramientas (un kit = 10 unidades), tornillos y tuercas incluidos</p> <p>Datos técnicos</p> <p>Para herramientas con diámetro: 15 ... 30 mm (0,59 ... 1,18 in)</p>
Artículo de repuesto	
3287003 Grapa	
 3287003	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Grapa para enganchar herramientas (un kit = 10 unidades), tornillos y tuercas incluidos</p> <p>Datos técnicos</p> <p>Para herramientas con diámetro: 25 ... 40 mm (0,98 ... 1,57 in)</p>
Artículo de repuesto	
3287004 Gancho	
 3287004	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Gancho para enganchar herramientas (un kit = 10 unidades), tornillos y tuercas incluidos</p> <p>Datos técnicos</p> <p>Versión ligera</p> <p>Longitud de gancho: 60 mm (2,36 in)</p>
Artículo de repuesto	
3287005 Gancho	
 3287005	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Gancho para enganchar herramientas (un kit = 10 unidades), tornillos y tuercas incluidos</p> <p>Datos técnicos</p> <p>Versión ligera</p> <p>Longitud de gancho: 100 mm (3,94 in)</p>
Artículo de repuesto	

3287006 Gancho	
 3287006	Descripción/ejemplo de uso Gancho para enganchar herramientas (1 kit = 5 unidades), tornillos y tuercas incluidos Datos técnicos Versión pesada Longitud de gancho: 120 mm (4,72 in)
Artículo de repuesto	
3287007 Gancho	
 3287007	Descripción/ejemplo de uso Gancho para enganchar herramientas (un juego = 5 unidades), tornillos y tuercas incluidos Datos técnicos Versión pesada Longitud de gancho: 200 mm (7,87 in)
Artículo de repuesto	
3287008 Gancho	
 3287008	Descripción/ejemplo de uso Gancho para enganchar herramientas (1 juego = 10 unidades), tornillos y tuercas incluidos Datos técnicos Versión pesada recta Longitud de gancho: 100 mm (3,94 in)
Artículo de repuesto	
3287009 Gancho	
 3287009	Descripción/ejemplo de uso Gancho para enganchar herramientas (1 juego = 5 unidades), tornillos y tuercas incluidos Datos técnicos Versión revestida de goma Longitud de gancho: 100 mm (3,94 in)
Artículo de repuesto	

3287010 Gancho	
 3287010	<p>Descripción/ejemplo de uso Gancho para enganchar herramientas (1 juego = 10 unidades), tornillos y tuercas incluidos</p> <p>Datos técnicos Versión en forma de U Longitud de gancho: 100 mm (3,94 in)</p>
Artículo de repuesto	
3287011 Soporte magnético	
 3287011	<p>Descripción/ejemplo de uso Imán para sujetar herramientas (1 juego = 5 unidades)</p> <p>Datos técnicos Diámetro: 45 mm (1,77 in)</p>
Artículo de repuesto	
3287012 Caja de metal	
 3287012	<p>Descripción/ejemplo de uso Caja pequeña de rejilla metálica para guardar herramientas, tornillos y tuercas incluidos</p> <p>Datos técnicos Longitud: 160 mm (6,3 in) Anchura: 110 mm (4,33 in) Altura: 50 mm (1,97 in)</p>
Artículo de repuesto	
3287013 Grapa	
 3287013	<p>Descripción/ejemplo de uso Grapa para enganchar herramientas (un kit = 5 unidades), tornillos y tuercas incluidos</p> <p>Datos técnicos Para herramientas con diámetro: 35 ... 70 mm (1,38 ... 2,76 in)</p>
Artículo de repuesto	

3287014 Gancho	
 3287014	Descripción/ejemplo de uso Gancho para enganchar herramientas (1 kit = 5 unidades), tornillos y tuercas incluidos Datos técnicos Versión acodada Longitud de gancho: 100 mm (3,94 in)
Artículo de repuesto	
3287015 Gancho	
 3287015	Descripción/ejemplo de uso Gancho para enganchar herramientas (1 juego = 5 unidades), tornillos y tuercas incluidos Datos técnicos Versión acodada Longitud de gancho: 200 mm (7,87 in)
Artículo de repuesto	
3287016 Caja de metal	
 3287016	Descripción/ejemplo de uso Caja grande de rejilla metálica para guardar herramientas, tornillos y tuercas incluidos Datos técnicos Longitud: 270 mm (10,63 in) Anchura: 150 mm (5,91 in) Altura: 50 mm (1,97 in)
Artículo de repuesto	
3287017 Gancho	
 3287017	Descripción/ejemplo de uso Gancho para enganchar herramientas (1 juego = 10 unidades), tornillos y tuercas incluidos Datos técnicos Versión anular Diámetro: 35 mm (1,38 in)
Artículo de repuesto	

3287018 Gancho	
 3287018	<p>Descripción/ejemplo de uso</p> <p>Gancho para enganchar herramientas (1 juego = 10 unidades), tornillos y tuercas incluidos</p> <p>Datos técnicos</p> <p>Versión en forma de U</p> <p>Longitud de gancho: 50 mm (1,97 in)</p>
	Artículo de repuesto

GASGAS	
Offroad	
Mini	
Mini MX	
Mini MX 2 tiempos	
MC 50	
MC 50 2021	
	MC 50 2021
MC 65	
MC 65 2021	
	MC 65 2021
MC 85 19/16	
MC 85 2021	
	MC 85 19/16 2021
Mini E	
Mini E Electro	
MC-E 5	
MC-E 5 2021	
	MC-E 5 2021
MX	
MX1	
MX1 4 tiempos	
MC 450F	
MC 450 F 2021	
	MC 450F 2021
MX2	
MX2 2 tiempos	
MC 125	
MC 125 2021	
	MC 125 2021
MX2 4 tiempos	
MC 250F	
MC 250 F 2021	
	MC 250F EU 2021
Enduro	
Enduro E1	
Enduro E1 4 tiempos	
EC 250F	
EC 250F 2021	
	EC 250F EU 2021
Enduro E2	
Enduro E2 2 tiempos	
EC 250	
EC 250 2021	
	EC 250 EU 2021
Enduro E2 4 tiempos	
EC 350F	
EC 350F 2021	

			EC 350F EU 2021
	Enduro E3		
		Enduro E3 2 tiempos	
			EC 300
			EC 300 2021
			EC 300 EU 2021
			EC 300 US 2021
	Trial		
		Trial GP	
			Trial GP 2 tiempos
			Trial GP 280
			TXT GP 280 2020
			TXT GP 280 EU 2020
			TXT GP 280 2021
			TXT GP 280 US 2021
			Trial GP 300
			TXT GP 300 2020
			TXT GP 300 EU 2020
			TXT GP 300 2021
			TXT GP 300 US 2021
			TXT Racing 280
			TXT RACING 280 2020
			TXT RACING 280 EU 2020
			TXT RACING 280 US 2020
			TXT RACING 280 2021
			TXT RACING 280 EU 2021
			TXT RACING 280 US 2021
			TXT Racing 300
			TXT RACING 300 2020
			TXT RACING 300 EU 2020
			TXT RACING 300 US 2020
			TXT RACING 300 2021
			TXT RACING 300 EU 2021
			TXT RACING 300 US 2021
	Trial 125		
		Trial 125 2 tiempos	
			Trial GP 125
			TXT GP 125 2020
			TXT GP 125 EU 2020
			TXT Racing 125
			TXT RACING 125 2020
			TXT RACING 125 EU 2020
			TXT RACING 125 US 2020
			TXT RACING 125 2021
			TXT RACING 125 EU 2021
	Trial 2		
		Trial 2 2 tiempos	
			Trial GP 250

			TXT GP 250 2020
			TXT GP 250 EU 2020
			TXT GP 250 2021
			TXT GP 250 US 2021
			TXT Racing 250
			TXT RACING 250 2020
			TXT RACING 250 EU 2020
			TXT RACING 250 US 2020
			TXT RACING 250 2021
			TXT RACING 250 EU 2021
			TXT RACING 250 US 2021
			Cross Country
			Cross Country E1
			Cross Country E1 4 tiempos
			EX 250 F
			EX 250 F 2021
			EX 250F US 2021
			Cross Country E2
			Cross Country E2 4 tiempos
			EX 350F
			EX 350F 2021
			EX 350F US 2021
			EX 450F
			EX 450F 2021
			EX 450F US 2021
			Cross Country E3
			Cross Country E3 2 tiempos
			EX 300
			EX 300 2021
			EX 300 US 2021



3215041es

07.01.2021

